



Industrial Ventilation Srl



Catalogo Tecnico / Listino



Technical Catalog / Price List



Catalogue Technique / List de Prix



Technischen Katalog / Preisliste

2023

**Catalogo Tecnico/Listino
Neutro**



Indice – Index

Tavoli da lavoro con ripiano <i>Work tables with shelves</i>	dal from pag. 6
Tavoli da lavoro su telaio <i>Work tables on frame</i>	dal from pag. 10
Tavoli armadiati a giorno <i>Tables open front</i>	dal from pag. 13
Tavoli armadiati <i>Cabinet tables</i>	dal from pag. 16
Tavoli armadiati passanti <i>Through cabinet tables</i>	pag. 19
Tavoli armadiati ad angolo <i>Corner cabinet tables</i>	pag. 20
Tavoli armadiati attrezzati (cassettiera verticale) <i>Equipped cabinet tables (vertical drawers)</i>	dal from pag. 21
Tavoli armadiati attrezzati (cassettiera orizzontale) <i>Equipped cabinet tables (horizontal drawers)</i>	dal from pag. 24
Tavoli armadiati caldi <i>Hot cabinet tables</i>	dal from pag. 26
Tavoli armadiati caldi passanti <i>Through hot cabinet tables</i>	pag. 28
Cassettiere armadiate/pizza/per barelle/da inserimento/cassetti <i>Cabinet drawers/pizza/for trays/to insert/drawers</i>	dal from pag. 29
Componenti da inserimento portateglie/madia/tramoggia <i>Open tray holder/Bin container/waste bin</i>	pag. 35
Piani da lavoro <i>Work top</i>	dal from pag. 36
Ripiani di appoggio per tavoli neutri e riscaldati <i>Neutral overshelves and heated</i>	dal from pag. 39
Lavatoi su gambe con ripiano <i>Sink unit with shelves</i>	dal from pag. 42
Lavatoi armadiati <i>Cabinet sink unit</i>	dal from pag. 46
Lavatoi su gambe con ripiano e vano lavastoviglie <i>Sink unit with shelves for dishwasher</i>	dal from pag. 49
Lavatoi armadiati con vano lavastoviglie <i>Cabinet sink units for dishwasher</i>	dal from pag. 51
Tavoli da lavoro con ripiano e vasca saldata <i>Work tables with shelves and welded sink</i>	dal from pag. 53
Lavapentole con griglia scorrevole <i>Pot with grid</i>	dal from pag. 56

Top lavatoi <i>Sink units</i>	dalfrom pag. 58
Accessori lavatoi <i>Sink accessories</i>	dalfrom pag. 61
Pensili a giorno <i>Open wall units</i>	dalfrom pag. 63
Pensili armadiati <i>Wall cabinet</i>	dalfrom pag. 65
Pensili armadiati ad angolo <i>Corner wall cabinet with hinged door</i>	pag. 67
Armadi ante battenti <i>Cupboards with hinged doors</i>	dalfrom pag. 68
Armadi ante scorrevoli <i>Cupboards with sliding doors</i>	dalfrom pag. 70
KIT scaffali in alluminio <i>KIT shelves in aluminium</i>	dalfrom pag. 72
KIT scaffali in acciaio <i>KIT shelves in stainless steel</i>	dalfrom pag. 76
Mensole a muro <i>Wall shelves with brackets</i>	dalfrom pag. 80
Lavamani <i>Handwashin basin</i>	pag. 83
Rubinetteria <i>Taps</i>	dalfrom pag. 84
Pattumiere <i>Waste bins</i>	pag. 87
Base per macchine da caffè <i>Base coffee machines</i>	pag. 88
Carrelli <i>Trolleys</i>	pag. 89
Ruote per tavoli <i>Whells for table</i>	pag. 90

I

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

I nostri prodotti sono realizzati in acciaio inox AISI 304 finitura scotch brite e acciaio inox AISI 430 finitura scotch brite e sono costruiti in conformità alle norme di prodotto relative all'igienicità, alla pulizia ed alla sicurezza.

Per i prodotti **costruiti interamente in acciaio AISI 304 finitura scotch brite** richiedere prezzo al nostro Ufficio Commerciale.

N.B. : I disegni e le immagini sono indicativi e non impegnano la ditta costruttrice che si riserva facoltà di apportare modifiche strutturali per un miglioramento del prodotto stesso

GB

TECHNICAL SPECIFICATION

Our products are made of stainless steel AISI 304 scotch brite, stainless steel AISI 430 scotch brite finish and are manufactured in compliance with the product standards for the hygiene, cleanliness and safety.

For products **manufactured entirely in stainless steel AISI 304 scotch brite** to our Sales Office for a price.

NB : Drawings and images are not binding for the manufacturer who reserves the right to make structural changes to an improvement of the product itself

TAVOLI DA LAVORO CON RIPIANO

Caratteristiche generali

Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 insonorizzato con pannello bilaminato e rinforzato con omega

Gambe cm 4x4 in acciaio inox AISI 304 con piedi regolabili in ABS

Ripiano in acciaio inox rinforzato con omega

Alzatina spessore 1,5 cm e altezza 10 cm

Fornito smontato ed imballato in scatola di cartone

WORK TABLES WITH SHELVES

General characteristics





AISI 304 stainless steel work top soundproofed with bilaminated panel and reinforced with omega

cm 4x4 AISI 304 stainless steel legs with ABS adjustable feet





Shelf in stainless steel reinforced with omega

Upstand 1,5 cm thick and 10 cm high

Supplied disassembled and packed in a cardboard box



TV TVA TV2ADX TV2ASX TV3A



Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
TV56	50	x	60	x	85
TV57	50	x	70	x	85
TV58	50	x	80	x	85
TV59	50	x	90	x	85
TV510	50	x	100	x	85
TV511	50	x	110	x	85
TV512	50	x	120	x	85
TV513	50	x	130	x	85
TV514	50	x	140	x	85
TV515	50	x	150	x	85
TV516	50	x	160	x	85
TV517	50	x	170	x	85
TV518	50	x	180	x	85
TV519	50	x	190	x	85
TV520	50	x	200	x	85

+ Alzatina	+ Alzatina 2 lati	+ Alzatina 3 lati
+ Upstand	+ Upstand 2 sides	+ Upstand 3 sides
TVA	TV2ADX TV2ASX	TV3A

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
TV66	60	x	60	x	85
TV67	60	x	70	x	85
TV68	60	x	80	x	85
TV69	60	x	90	x	85
TV610	60	x	100	x	85
TV611	60	x	110	x	85
TV612	60	x	120	x	85
TV613	60	x	130	x	85
TV614	60	x	140	x	85
TV615	60	x	150	x	85
TV616	60	x	160	x	85
TV617	60	x	170	x	85
TV618	60	x	180	x	85
TV619	60	x	190	x	85
TV620	60	x	200	x	85

+ Alzatina	+ Alzatina 2 lati	+ Alzatina 3 lati
+ Upstand	+ Upstand 2 sides	+ Upstand 3 sides
TVA	TV2ADX TV2ASX	TV3A

Modello	Dimensioni (cm)				
<i>Model</i>	<i>Dimensions (cm)</i>				
	<i>P</i>	<i>x</i>	<i>L</i>	<i>x</i>	<i>H</i>
TV76	70	x	60	x	85
TV77	70	x	70	x	85
TV78	70	x	80	x	85
TV79	70	x	90	x	85
TV710	70	x	100	x	85
TV711	70	x	110	x	85
TV712	70	x	120	x	85
TV713	70	x	130	x	85
TV714	70	x	140	x	85
TV715	70	x	150	x	85
TV716	70	x	160	x	85
TV717	70	x	170	x	85
TV718	70	x	180	x	85
TV719	70	x	190	x	85
TV720	70	x	200	x	85

+ Alzatina	+ Alzatina 2 lati	+ Alzatina 3 lati
<i>+ Upstand</i>	<i>+ Upstand 2 sides</i>	<i>+ Upstand 3 sides</i>
TVA	TV2ADX	TV3A
	TV2ASX	

Modello	Dimensioni (cm)				
<i>Model</i>	<i>Dimensions (cm)</i>				
	<i>P</i>	<i>x</i>	<i>L</i>	<i>x</i>	<i>H</i>
TV86	80	x	60	x	85
TV87	80	x	70	x	85
TV88	80	x	80	x	85
TV89	80	x	90	x	85
TV810	80	x	100	x	85
TV811	80	x	110	x	85
TV812	80	x	120	x	85
TV813	80	x	130	x	85
TV814	80	x	140	x	85
TV815	80	x	150	x	85
TV816	80	x	160	x	85
TV817	80	x	170	x	85
TV818	80	x	180	x	85
TV819	80	x	190	x	85
TV820	80	x	200	x	85

+ Alzatina	+ Alzatina 2 lati	+ Alzatina 3 lati
<i>+ Upstand</i>	<i>+ Upstand 2 sides</i>	<i>+ Upstand 3 sides</i>
TVA	TV2ADX	TV3A
	TV2ASX	

A richiesta


- costruzione interamente in acciaio AISI 304 finitura scotch brite
- fornitura completamente montato

On demand

- construction entirely in AISI 304 steel with scotch brite finish
- supplied fully assembled


RIPIANI PER TV – TV SHELVES

Utilizzo come ricambio
Spare part



Modello <i>Model</i>	Per tavolo <i>To table</i>	Dimensioni(cm) <i>Dimensions (cm)</i>
<i>P x L x H</i>		
RIPTV-LG 56	TV56	36 x 54 x 4
RIPTV-LG 57	TV57	36 x 64 x 4
RIPTV-LG 58	TV58	36 x 74 x 4
RIPTV-LG 59	TV59	36 x 84 x 4
RIPTV-LG 510	TV510	36 x 94 x 4
RIPTV-LG 511	TV511	36 x 104 x 4
RIPTV-LG 512	TV512	36 x 114 x 4
RIPTV-LG 513	TV513	36 x 124 x 4
RIPTV-LG 514	TV514	36 x 134 x 4
RIPTV-LG 515	TV515	36 x 144 x 4
RIPTV-LG 516	TV516	36 x 154 x 4
RIPTV-LG 517	TV517	36 x 164 x 4
RIPTV-LG 518	TV518	36 x 174 x 4
RIPTV-LG 519	TV519	36 x 184 x 4
RIPTV-LG 520	TV520	36 x 194 x 4

Utilizzo come aggiunta
To add



Modello <i>Model</i>	Per tavolo <i>To table</i>	Dimensioni(cm) <i>Dimensions (cm)</i>
<i>P x L x H</i>		
RIPTV-LG 66	TV66	46 x 54 x 4
RIPTV-LG 67	TV67	46 x 64 x 4
RIPTV-LG 68	TV68	46 x 74 x 4
RIPTV-LG 69	TV69	46 x 84 x 4
RIPTV-LG 610	TV610	46 x 94 x 4
RIPTV-LG 611	TV611	46 x 104 x 4
RIPTV-LG 612	TV612	46 x 114 x 4
RIPTV-LG 613	TV613	46 x 124 x 4
RIPTV-LG 614	TV614	46 x 134 x 4
RIPTV-LG 615	TV615	46 x 144 x 4
RIPTV-LG 616	TV616	46 x 154 x 4
RIPTV-LG 617	TV617	46 x 164 x 4
RIPTV-LG 618	TV618	46 x 174 x 4
RIPTV-LG 619	TV619	46 x 184 x 4
RIPTV-LG 620	TV620	46 x 194 x 4

Modello <i>Model</i>	Per tavolo <i>To table</i>	Dimensioni(cm) <i>Dimensions (cm)</i>
<i>P x L x H</i>		
RIPTV-LG 76	TV76	56 x 54 x 4
RIPTV-LG 77	TV77	56 x 64 x 4
RIPTV-LG 78	TV78	56 x 74 x 4
RIPTV-LG 79	TV79	56 x 84 x 4
RIPTV-LG 710	TV710	56 x 94 x 4
RIPTV-LG 711	TV711	56 x 104 x 4
RIPTV-LG 712	TV712	56 x 114 x 4
RIPTV-LG 713	TV713	56 x 124 x 4
RIPTV-LG 714	TV714	56 x 134 x 4
RIPTV-LG 715	TV715	56 x 144 x 4
RIPTV-LG 716	TV716	56 x 154 x 4
RIPTV-LG 717	TV717	56 x 164 x 4
RIPTV-LG 718	TV718	56 x 174 x 4
RIPTV-LG 719	TV719	56 x 184 x 4
RIPTV-LG 720	TV720	56 x 194 x 4

Modello <i>Model</i>	Per tavolo <i>To table</i>	Dimensioni(cm) <i>Dimensions (cm)</i>
<i>P x L x H</i>		
RIPTV-LG 86	TV86	66 x 54 x 4
RIPTV-LG 87	TV87	66 x 64 x 4
RIPTV-LG 88	TV88	66 x 74 x 4
RIPTV-LG 89	TV89	66 x 84 x 4
RIPTV-LG 810	TV810	66 x 94 x 4
RIPTV-LG 811	TV811	66 x 104 x 4
RIPTV-LG 812	TV812	66 x 114 x 4
RIPTV-LG 813	TV813	66 x 124 x 4
RIPTV-LG 814	TV814	66 x 134 x 4
RIPTV-LG 815	TV815	66 x 144 x 4
RIPTV-LG 816	TV816	66 x 154 x 4
RIPTV-LG 817	TV817	66 x 164 x 4
RIPTV-LG 818	TV818	66 x 174 x 4
RIPTV-LG 819	TV819	66 x 184 x 4
RIPTV-LG 820	TV820	66 x 194 x 4

TAVOLI DA LAVORO SU TELAIO

Caratteristiche generali

Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 insonorizzato con pannello bilaminato e rinforzato con omega

Gambe cm 4x4 in acciaio inox AISI 304 con piedi regolabili in ABS

Telaio inferiore in acciaio inox imbullonato

Alzatina spessore 1,5 cm e altezza 10 cm

Fornito smontato ed imballato in scatola di cartone

WORK TABLES ON FRAME

General characteristics






AISI 304 stainless steel work top soundproofed with bilaminated panel and reinforced with omega

cm 4x4 AISI 304 stainless steel legs with ABS adjustable feet


Bottom frame in stainless steel bolted

Upstand 1,5 cm thick and 10 cm high


Supplied disassembled and packed in a cardboard box





TT TTA TT2ADX TT2ASX TT3A



TT



TTA

TT2ADX
TT2ASX

TT3A

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
TT56	50	x	60	x	85
TT57	50	x	70	x	85
TT58	50	x	80	x	85
TT59	50	x	90	x	85
TT510	50	x	100	x	85
TT511	50	x	110	x	85
TT512	50	x	120	x	85
TT513	50	x	130	x	85
TT514	50	x	140	x	85
TT515	50	x	150	x	85
TT516	50	x	160	x	85
TT517	50	x	170	x	85
TT518	50	x	180	x	85
TT519	50	x	190	x	85
TT520	50	x	200	x	85

+ Alzatina	+ Alzatina 2 lati	+ Alzatina 3 lati
+ Upstand	+ Upstand 2 sides	+ Upstand 3 sides
TTA	TT2ADX TT2ASX	TT3A

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
TT66	60	x	60	x	85
TT67	60	x	70	x	85
TT68	60	x	80	x	85
TT69	60	x	90	x	85
TT610	60	x	100	x	85
TT611	60	x	110	x	85
TT612	60	x	120	x	85
TT613	60	x	130	x	85
TT614	60	x	140	x	85
TT615	60	x	150	x	85
TT616	60	x	160	x	85
TT617	60	x	170	x	85
TT618	60	x	180	x	85
TT619	60	x	190	x	85
TT620	60	x	200	x	85

+ Alzatina	+ Alzatina 2 lati	+ Alzatina 3 lati
+ Upstand	+ Upstand 2 sides	+ Upstand 3 sides
TTA	TT2ADX TT2ASX	TT3A

Modello	Dimensioni (cm)				
<i>Model</i>	<i>Dimensions (cm)</i>				
	<i>P</i>	<i>x</i>	<i>L</i>	<i>x</i>	<i>H</i>
TT76	70	x	60	x	85
TT77	70	x	70	x	85
TT78	70	x	80	x	85
TT79	70	x	90	x	85
TT710	70	x	100	x	85
TT711	70	x	110	x	85
TT712	70	x	120	x	85
TT713	70	x	130	x	85
TT714	70	x	140	x	85
TT715	70	x	150	x	85
TT716	70	x	160	x	85
TT717	70	x	170	x	85
TT718	70	x	180	x	85
TT719	70	x	190	x	85
TT720	70	x	200	x	85

+ Alzatina	+ Alzatina 2 lati	+ Alzatina 3 lati
<i>+ Upstand</i>	<i>+ Upstand 2 sides</i>	<i>+ Upstand 3 sides</i>
TTA	TT2ADX	
	TT2ASX	TT3A

Modello	Dimensioni (cm)				
<i>Model</i>	<i>Dimensions (cm)</i>				
	<i>P</i>	<i>x</i>	<i>L</i>	<i>x</i>	<i>H</i>
TT86	80	x	60	x	85
TT87	80	x	70	x	85
TT88	80	x	80	x	85
TT89	80	x	90	x	85
TT810	80	x	100	x	85
TT811	80	x	110	x	85
TT812	80	x	120	x	85
TT813	80	x	130	x	85
TT814	80	x	140	x	85
TT815	80	x	150	x	85
TT816	80	x	160	x	85
TT817	80	x	170	x	85
TT818	80	x	180	x	85
TT819	80	x	190	x	85
TT820	80	x	200	x	85

+ Alzatina	+ Alzatina 2 lati	+ Alzatina 3 lati
<i>+ Upstand</i>	<i>+ Upstand 2 sides</i>	<i>+ Upstand 3 sides</i>
TTA	TT2ADX	
	TT2ASX	TT3A

A richiesta

- costruzione interamente in acciaio AISI 304 finitura scotch brite
- fornitura completamente montato

On demand

- construction entirely in AISI 304 steel with scotch brite finish
- supplied fully assembled

TAVOLI ARMADIATI A GIORNO

Caratteristiche generali

Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 insonorizzato con pannello bilaminato e rinforzato con omega

Piedini rotondi in acciaio inox AISI 304

Ripiano in acciaio inox rinforzato con omega

Alzatina spessore 1,5 cm e altezza 10 cm

TABLES OPEN FRONT


General characteristics

AISI 304 stainless steel work top soundproofed with bilaminated panel and reinforced with omega


Round feet in stainless steel AISI 304

Shelf in stainless steel reinforced with omega


Upstand 1,5 cm thick and 10 cm high





TAG TAGA TAG2ADX TAG2ASX TAG3A



TAG



TAGA

TAG2ADX
TAG2ASX

TAG3A

Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>				
	P	x	L	x	H
TAG56	50	x	60	x	85
TAG57	50	x	70	x	85
TAG58	50	x	80	x	85
TAG59	50	x	90	x	85
TAG510	50	x	100	x	85
TAG511	50	x	110	x	85
TAG512	50	x	120	x	85
TAG513	50	x	130	x	85
TAG514	50	x	140	x	85
TAG515	50	x	150	x	85
TAG516	50	x	160	x	85
TAG517	50	x	170	x	85
TAG518	50	x	180	x	85
TAG519	50	x	190	x	85
TAG520	50	x	200	x	85

+ Alzatina + Upstand	+ Alzatina 2 lati + Upstand 2 sides	+ Alzatina 3 lati + Upstand 3 sides
TAGA	TAG2ADX TAG2ASX	TAG3A

Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>				
	P	x	L	x	H
TAG66	60	x	60	x	85
TAG67	60	x	70	x	85
TAG68	60	x	80	x	85
TAG69	60	x	90	x	85
TAG610	60	x	100	x	85
TAG611	60	x	110	x	85
TAG612	60	x	120	x	85
TAG613	60	x	130	x	85
TAG614	60	x	140	x	85
TAG615	60	x	150	x	85
TAG616	60	x	160	x	85
TAG617	60	x	170	x	85
TAG618	60	x	180	x	85
TAG619	60	x	190	x	85
TAG620	60	x	200	x	85

+ Alzatina + Upstand	+ Alzatina 2 lati + Upstand 2 sides	+ Alzatina 3 lati + Upstand 3 sides
TAGA	TAG2ADX TAG2ASX	TAG3A

Modello	Dimensioni (cm)				
<i>Model</i>	<i>Dimensions (cm)</i>				
	<i>P</i>	<i>x</i>	<i>L</i>	<i>x</i>	<i>H</i>
TAG76	70	x	60	x	85
TAG77	70	x	70	x	85
TAG78	70	x	80	x	85
TAG79	70	x	90	x	85
TAG710	70	x	100	x	85
TAG711	70	x	110	x	85
TAG712	70	x	120	x	85
TAG713	70	x	130	x	85
TAG714	70	x	140	x	85
TAG715	70	x	150	x	85
TAG716	70	x	160	x	85
TAG717	70	x	170	x	85
TAG718	70	x	180	x	85
TAG719	70	x	190	x	85
TAG720	70	x	200	x	85

+ Alzatina	+ Alzatina 2 lati	+ Alzatina 3 lati
+ Upstand	+ Upstand 2 sides	+ Upstand 3 sides
TAGA	TAG2ADX	TAG3A
	TAG2ASX	

Modello	Dimensioni (cm)				
<i>Model</i>	<i>Dimensions (cm)</i>				
	<i>P</i>	<i>x</i>	<i>L</i>	<i>x</i>	<i>H</i>
TAG86	80	x	60	x	85
TAG87	80	x	70	x	85
TAG88	80	x	80	x	85
TAG89	80	x	90	x	85
TAG810	80	x	100	x	85
TAG811	80	x	110	x	85
TAG812	80	x	120	x	85
TAG813	80	x	130	x	85
TAG814	80	x	140	x	85
TAG815	80	x	150	x	85
TAG816	80	x	160	x	85
TAG817	80	x	170	x	85
TAG818	80	x	180	x	85
TAG819	80	x	190	x	85
TAG820	80	x	200	x	85

+ Alzatina	+ Alzatina 2 lati	+ Alzatina 3 lati
+ Upstand	+ Upstand 2 sides	+ Upstand 3 sides
TAGA	TAG2ADX	TAG3A
	TAG2ASX	

A richiesta

- costruzione interamente in acciaio AISI 304 finitura scotch brite

On demand

- construction entirely in AISI 304 steel with scotch brite finish

TAVOLI ARMADIATI


Caratteristiche generali

Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 insonorizzato con pannello bilaminato e rinforzato con omega
 Piedini rotondi in acciaio inox AISI 304
 Ripiano in acciaio inox rinforzato con omega
 Antine tamburate in acciaio inox AISI 304
 Antine battenti fino a L=90 cm, oltre antine scorrevoli
 Alzatina spessore 1,5 cm e altezza 10 cm

CABINET TABLES


General characteristics

AISI 304 stainless steel work top soundproofed with bilaminated panel and reinforced with omega
 Round feet in stainless steel AISI 304
 Shelf in stainless steel reinforced with omega
 AISI 304 tambour doors
 Hinged doors up to L=90 cm, over sliding doors
 Upstand 1,5 cm thick and 10 cm high




ATTENZIONE ATTENTION


L=60,70 cm 1 porta battente
 L=60,70 cm 1 hinged door




L=80 cm 2 porte battenti
 L=80 cm 2 hinged doors





TA TAA TA2ADX TA2ASX TA3A



TA



TAA

TA2ADX
TA2ASX

TA3A

Modello	Dimensioni (cm)			
Model	Dimensions (cm)			
	P	x	L	x H
TA56	50	x	*60	x 85
TA57	50	x	*70	x 85
TA58	50	x	**80	x 85
TA59	50	x	90	x 85
TA510	50	x	100	x 85
TA511	50	x	110	x 85
TA512	50	x	120	x 85
TA513	50	x	130	x 85
TA514	50	x	140	x 85
TA515	50	x	150	x 85
TA516	50	x	160	x 85
TA517	50	x	170	x 85
TA518	50	x	180	x 85
TA519	50	x	190	x 85
TA520	50	x	200	x 85

* = 1 Porta battente - 1 Hinged door

** = 2 Porte battenti - 2 Hinged doors

Modello	Dimensioni (cm)			
Model	Dimensions (cm)			
	P	x	L	x H
TA66	60	x	*60	x 85
TA67	60	x	*70	x 85
TA68	60	x	**80	x 85
TA69	60	x	90	x 85
TA610	60	x	100	x 85
TA611	60	x	110	x 85
TA612	60	x	120	x 85
TA613	60	x	130	x 85
TA614	60	x	140	x 85
TA615	60	x	150	x 85
TA616	60	x	160	x 85
TA617	60	x	170	x 85
TA618	60	x	180	x 85
TA619	60	x	190	x 85
TA620	60	x	200	x 85

+ Alzatina	+ Alzatina 2 lati	+ Alzatina 3 lati
+ Upstand	+ Upstand 2 sides	+ Upstand 3 sides
TAA	TA2ADX TA2ASX	TA3A

+ Alzatina	+ Alzatina 2 lati	+ Alzatina 3 lati
+ Upstand	+ Upstand 2 sides	+ Upstand 3 sides
TAA	TA2ADX TA2ASX	TA3A

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
TA76	70	x	*60	x	85
TA77	70	x	*70	x	85
TA78	70	x	**80	x	85
TA79	70	x	90	x	85
TA710	70	x	100	x	85
TA711	70	x	110	x	85
TA712	70	x	120	x	85
TA713	70	x	130	x	85
TA714	70	x	140	x	85
TA715	70	x	150	x	85
TA716	70	x	160	x	85
TA717	70	x	170	x	85
TA718	70	x	180	x	85
TA719	70	x	190	x	85
TA720	70	x	200	x	85

* = 1 Porta battente - 1 Hinged door

** = 2 Porte battenti - 2 Hinged doors

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
TA86	80	x	*60	x	85
TA87	80	x	*70	x	85
TA88	80	x	**80	x	85
TA89	80	x	90	x	85
TA810	80	x	100	x	85
TA811	80	x	110	x	85
TA812	80	x	120	x	85
TA813	80	x	130	x	85
TA814	80	x	140	x	85
TA815	80	x	150	x	85
TA816	80	x	160	x	85
TA817	80	x	170	x	85
TA818	80	x	180	x	85
TA819	80	x	190	x	85
TA820	80	x	200	x	85

+ Alzatina	+ Alzatina 2 lati	+ Alzatina 3 lati
+ Upstand	+ Upstand 2 sides	+ Upstand 3 sides
TAA	TA2ADX TA2ASX	TA3A

+ Alzatina	+ Alzatina 2 lati	+ Alzatina 3 lati
+ Upstand	+ Upstand 2 sides	+ Upstand 3 sides
TAA	TA2ADX TA2ASX	TA3A

A richiesta


- costruzione interamente in acciaio AISI 304 finitura scotch brite

On demand

- construction entirely in AISI 304 steel with scotch brite finish

TAVOLI ARMADIATI PASSANTI – TAP

Through cabinet tables



Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
TAP510	50	x	100	x	85
TAP511	50	x	110	x	85
TAP512	50	x	120	x	85
TAP513	50	x	130	x	85
TAP514	50	x	140	x	85
TAP515	50	x	150	x	85
TAP516	50	x	160	x	85
TAP517	50	x	170	x	85
TAP518	50	x	180	x	85
TAP519	50	x	190	x	85
TAP520	50	x	200	x	85

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
TAP610	60	x	100	x	85
TAP611	60	x	110	x	85
TAP612	60	x	120	x	85
TAP613	60	x	130	x	85
TAP614	60	x	140	x	85
TAP615	60	x	150	x	85
TAP616	60	x	160	x	85
TAP617	60	x	170	x	85
TAP618	60	x	180	x	85
TAP619	60	x	190	x	85
TAP620	60	x	200	x	85

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
TAP710	70	x	100	x	85
TAP711	70	x	110	x	85
TAP712	70	x	120	x	85
TAP713	70	x	130	x	85
TAP714	70	x	140	x	85
TAP715	70	x	150	x	85
TAP716	70	x	160	x	85
TAP717	70	x	170	x	85
TAP718	70	x	180	x	85
TAP719	70	x	190	x	85
TAP720	70	x	200	x	85

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
TAP810	80	x	100	x	85
TAP811	80	x	110	x	85
TAP812	80	x	120	x	85
TAP813	80	x	130	x	85
TAP814	80	x	140	x	85
TAP815	80	x	150	x	85
TAP816	80	x	160	x	85
TAP817	80	x	170	x	85
TAP818	80	x	180	x	85
TAP819	80	x	190	x	85
TAP820	80	x	200	x	85

A richiesta






- costruzione interamente in acciaio AISI 304 finitura scotch brite

On demand


- construction entirely in AISI 304 steel with scotch brite finish

TAVOLI ARMADIATI AD ANGOLO – ATA ATAA

Corner cabinet tables



ATA



ATAA

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
ATA69	60	x	90	x	85
ATA710	70	x	100	x	85

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
ATAA69	60	x	90	x	85
ATAA710	70	x	100	x	85

A richiesta

- costruzione interamente in acciaio AISI 304 finitura scotch brite

On demand

- construction entirely in AISI 304 steel with scotch brite finish

TAVOLI ARMADIATI ATTREZZATI (cassettiera verticale)


Caratteristiche generali

Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 insonorizzato con pannello bilaminato e rinforzato con omega
 Piedini rotondi in acciaio inox AISI 304
 Ripiano in acciaio inox rinforzato con omega
 Antine tamburate in acciaio inox AISI 304
 Antine battenti per L=120 cm, oltre antine scorrevoli
 Cassetti su guide scorrevoli
 Alzatina spessore 1,5 cm e altezza 10 cm

EQUIPPED CABINET TABLES (vertical drawers)


General characteristics

AISI 304 stainless steel work top soundproofed with bilaminated panel and reinforced with omega
 Round feet in stainless steel AISI 304
 Shelf in stainless steel reinforced with omega
 AISI 304 tambour doors
 Hinged doors for L=120 cm, over sliding doors
 Drawers on sliding guides
 Upstand 1,5 cm thick and 10 cm high




ATTENZIONE ATTENTION

L=120 cm 2 porte battenti
 L=120 cm 2 hinged doors




TACD TACDA TACD2ADX TACD2ASX TACD3A



Cassettiera verticale (3 cassetti) – Vertical drawers (3 drawers)



TACD



TACDA

TACD2ADX
TACD2ASX

TACD3A

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
TACD612	60	x	*120	x	85
TACD613	60	x	130	x	85
TACD614	60	x	140	x	85
TACD615	60	x	150	x	85
TACD616	60	x	160	x	85
TACD617	60	x	170	x	85
TACD618	60	x	180	x	85
TACD619	60	x	190	x	85
TACD620	60	x	200	x	85

* = 2 Porte battenti - 2 Hinged doors

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
TACD712	70	x	*120	x	85
TACD713	70	x	130	x	85
TACD714	70	x	140	x	85
TACD715	70	x	150	x	85
TACD716	70	x	160	x	85
TACD717	70	x	170	x	85
TACD718	70	x	180	x	85
TACD719	70	x	190	x	85
TACD720	70	x	200	x	85

+ Alzatina	+ Alzatina 2 lati	+ Alzatina 3 lati
+ Upstand	+ Upstand 2 sides	+ Upstand 3 sides
TACDA	TACD2ADX TACD2ASX	TACD3A

+ Alzatina	+ Alzatina 2 lati	+ Alzatina 3 lati
+ Upstand	+ Upstand 2 sides	+ Upstand 3 sides
TACDA	TACD2ADX TACD2ASX	TACD3A

A richiesta


- costruzione interamente in acciaio AISI 304 finitura scotch brite

On demand


- construction entirely in AISI 304 steel with scotch brite finish

TACS TACSA TACS2ADX TACS2ASX TACS3A



Cassettiera verticale (3 cassetti) – Vertical drawers (3 drawers)



TACS



TACSA

TACS2ADX
TACS2ASX

TACS3A

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
TACS612	60	x	*120	x	85
TACS613	60	x	130	x	85
TACS614	60	x	140	x	85
TACS615	60	x	150	x	85
TACS616	60	x	160	x	85
TACS617	60	x	170	x	85
TACS618	60	x	180	x	85
TACS619	60	x	190	x	85
TACS620	60	x	200	x	85

* = 2 Porte battenti - 2 Hinged doors

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
TACS712	70	x	*120	x	85
TACS713	70	x	130	x	85
TACS714	70	x	140	x	85
TACS715	70	x	150	x	85
TACS716	70	x	160	x	85
TACS717	70	x	170	x	85
TACS718	70	x	180	x	85
TACS719	70	x	190	x	85
TACS720	70	x	200	x	85

+ Alzatina	+ Alzatina 2 lati	+ Alzatina 3 lati
+ Upstand	+ Upstand 2 sides	+ Upstand 3 sides
TACSA	TACS2ADX TACS2ASX	TACS3A

+ Alzatina	+ Alzatina 2 lati	+ Alzatina 3 lati
+ Upstand	+ Upstand 2 sides	+ Upstand 3 sides
TACSA	TACS2ADX TACS2ASX	TACS3A

A richiesta

- costruzione interamente in acciaio AISI 304 finitura scotch brite

On demand

- construction entirely in AISI 304 steel with scotch brite finish

TAVOLI ARMADIATI ATTREZZATI (cassettiera in linea)

Caratteristiche generali

Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 insonorizzato con pannello bilaminato e rinforzato con omega

Piedini rotondi in acciaio inox AISI 304

Ripiano in acciaio inox rinforzato con omega

Antine tamburate in acciaio inox AISI 304

Antine scorrevoli

Cassetti su guide scorrevoli

Alzatina spessore 1,5 cm e altezza 10 cm

EQUIPPED CABINET TABLES (horizontal drawers)

General characteristics

AISI 304 stainless steel work top soundproofed with bilaminated panel and reinforced with omega

Round feet in stainless steel AISI 304



Shelf in stainless steel reinforced with omega

AISI 304 tambour doors


Sliding doors

Drawers on sliding guides


Upstand 1,5 cm thick and 10 cm high





TA...CO TA...COA TA...CO2ADX TA...CO2ASX TA...CO3A



TA...CO



TA...COA

TA...CO2ADX
TA...CO2ASX

TA...CO3A

Modello	Dimensioni (cm)					Cassetti
<i>Model</i>	<i>Dimensions (cm)</i>					<i>Drawers</i>
	<i>P</i>	<i>x</i>	<i>L</i>	<i>x</i>	<i>H</i>	<i>Nr</i>
TA2CO612	60	x	120	x	85	2
TA3CO614	60	x	140	x	85	3
TA3CO615	60	x	150	x	85	3
TA3CO616	60	x	160	x	85	3
TA4CO618	60	x	180	x	85	4
TA4CO620	60	x	200	x	85	4

+ Alzatina	+ Alzatina 2 lati	+ Alzatina 3 lati
+ Upstand	+ Upstand 2 sides	+ Upstand 3 sides
TA..COA	TA..CO2ADX TA..CO2ASX	TA..CO3A

Modello	Dimensioni (cm)					Cassetti
<i>Model</i>	<i>Dimensions (cm)</i>					<i>Drawers</i>
	<i>P</i>	<i>x</i>	<i>L</i>	<i>x</i>	<i>H</i>	<i>Nr</i>
TA2CO712	70	x	120	x	85	2
TA3CO714	70	x	140	x	85	3
TA3CO715	70	x	150	x	85	3
TA3CO716	70	x	160	x	85	3
TA4CO718	70	x	180	x	85	4
TA4CO720	70	x	200	x	85	4

+ Alzatina	+ Alzatina 2 lati	+ Alzatina 3 lati
+ Upstand	+ Upstand 2 sides	+ Upstand 3 sides
TA..COA	TA..CO2ADX TA..CO2ASX	TA..CO3A

A richiesta

- costruzione interamente in acciaio AISI 304 finitura scotch brite

On demand

- construction entirely in AISI 304 steel with scotch brite finish

TAVOLI ARMADIATI CALDI

Caratteristiche generali

Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 insonorizzato con pannello bilaminato e rinforzato con omega

Piedini rotondi in acciaio inox AISI 304

Ripiano in acciaio inox rinforzato con omega

Antine tamburate in acciaio inox AISI 304

Antine scorrevoli

Alimentazione corpo riscaldante 230/1/50 – Kw 1,6 – 6 Am

Corpo riscaldante + quadro comandi sul lato destro (posizione standard)

Alzatina spessore 1,5 cm e altezza 10 cm

HOT CABINET TABLES

General characteristics

AISI 304 stainless steel work top soundproofed with bilaminated panel and reinforced with omega

Round feet in stainless steel AISI 304

Shelf in stainless steel reinforced with omega



AISI 304 tambour doors

Slidings doors


Heating body power supply 230/1/50 – Kw 1,6 – 6 Am

Heating body + control panel on the right side (standard position)


Upstand 1,5 cm thick and 10 cm high





TAR TARA TAR2ADX TAR2ASX TAR3A



TAR



TARA

TAR2ADX
TAR2ASX

TAR3A

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
TAR610	60	x	100	x	85
TAR611	60	x	110	x	85
TAR612	60	x	120	x	85
TAR613	60	x	130	x	85
TAR614	60	x	140	x	85
TAR615	60	x	150	x	85
TAR616	60	x	160	x	85
TAR617	60	x	170	x	85
TAR618	60	x	180	x	85
TAR619	60	x	190	x	85
TAR620	60	x	200	x	85

+ Alzatina	+ Alzatina 2 lati	+ Alzatina 3 lati
+ Upstand	+ Upstand 2 sides	+ Upstand 3 sides
TARA	TAR2ADX TAR2ASX	TAR3A

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
TAR710	70	x	100	x	85
TAR711	70	x	110	x	85
TAR712	70	x	120	x	85
TAR713	70	x	130	x	85
TAR714	70	x	140	x	85
TAR715	70	x	150	x	85
TAR716	70	x	160	x	85
TAR717	70	x	170	x	85
TAR718	70	x	180	x	85
TAR719	70	x	190	x	85
TAR720	70	x	200	x	85


+ Alzatina	+ Alzatina 2 lati	+ Alzatina 3 lati
+ Upstand	+ Upstand 2 sides	+ Upstand 3 sides
TARA	TAR2ADX TAR2ASX	TAR3A

A richiesta

- costruzione interamente in acciaio AISI 304 finitura scotch brite

On demand

- construction entirely in AISI 304 steel with scotch brite finish

TAVOLI ARMADIATI CALDI PASSANTI TARP
Through hot cabinet tables

TARP

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
TARP610	60	x	100	x	85
TARP611	60	x	110	x	85
TARP612	60	x	120	x	85
TARP613	60	x	130	x	85
TARP614	60	x	140	x	85
TARP615	60	x	150	x	85
TARP616	60	x	160	x	85
TARP617	60	x	170	x	85
TARP618	60	x	180	x	85
TARP619	60	x	190	x	85
TARP620	60	x	200	x	85

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
TARP710	70	x	100	x	85
TARP711	70	x	110	x	85
TARP712	70	x	120	x	85
TARP713	70	x	130	x	85
TARP714	70	x	140	x	85
TARP715	70	x	150	x	85
TARP716	70	x	160	x	85
TARP717	70	x	170	x	85
TARP718	70	x	180	x	85
TARP719	70	x	190	x	85
TARP720	70	x	200	x	85

A richiesta

- costruzione interamente in acciaio AISI 304 finitura scotch brite

On demand

- construction entirely in AISI 304 steel with scotch brite finish

CASSETTIERE ARMADIATE CASSETTIERE CASSETTI E CASSETTIERE DA INSERIMENTO COMPONENTI DA INSERIMENTO

Caratteristiche generali

Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 insonorizzato con pannello bilaminato e rinforzato con omega

Piedini rotondi in acciaio inox AISI 304

Cassetti tamburati in acciaio inox AISI 304

Cassetti su guide scorrevoli

Alzatina spessore 1,5 cm e altezza 10 cm

CABINET DRAWERS DRAWERS CUPBOARD/ INSERT DRAWERS AND DRAWERS BLOCK INSERT COMPONENTS

General characteristics

AISI 304 stainless steel work top soundproofed with bilaminated panel and reinforced with omega



Round feet in stainless steel AISI 304

AISI 304 tambour drawers

Tambour drawers


Drawers on sliding guides

Upstand 1,5 cm thick and 10 cm high



CASSETTIERE A 3 CASSETTI TC TCA

Drawer cupboard with 3 drawers



Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
TC364	60	x	40	x	85
TC374	70	x	40	x	85
TC365	60	x	50	x	85
TC375	70	x	50	x	85


Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
TCA364	60	x	40	x	85
TCA374	70	x	40	x	85
TCA365	60	x	50	x	85
TCA375	70	x	50	x	85

A richiesta

- costruzione interamente in acciaio AISI 304 finitura scotch brite

On demand

- construction entirely in AISI 304 steel with scotch brite finish

CASSETTIERE PIZZA A 6 CASSETTI CP CP...-A
Pizza drawers cupboard with 6 drawers
ATTENZIONE
ATTENTION
VASSOI GN 1/1 (dimensione vassoio 53 x 32,5 cm)
GN 1/1 TRAYS (tray size 53 x 32,5 cm)


Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
CP507	50	x	70	x	85
CP705	70	x	50	x	85

+ Alzatina	Dimensioni (cm)				
+ Upstand	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
CP507-A	50	x	70	x	85
CP705-A	70	x	50	x	85

A richiesta

- costruzione interamente in acciaio AISI 304 finitura scotch brite

On demand



- construction entirely in AISI 304 steel with scotch brite finish

CASSETTIERE PIZZA A 6 CASSETTI SENZA TOP CP...-S

Pizza drawers cupboard with 6 drawers without TOP

ATTENZIONE
ATTENTION

VASSOI GN 1/1 (dimensione vassoio 53 x 32,5 cm)
GN 1/1 TRAYS (tray size 53 x 32,5 cm)




CP...-S

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
CP507-S	48	x	70	x	81
CP705-S	68	x	50	x	81

TOP PER CASSETTIERE PIZZA CP...-P CP...-PA


TOP for pizza drawers

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
CP507-P	50	x	70	x	40
CP705-P	70	x	50	x	40



CP...-P

+ Alzatina	Dimensioni (cm)				
+ Upstand	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
CP507-PA	50	x	70	x	140
CP705-PA	70	x	50	x	140



CP...-PA


CASSETTIERE A 6 CASSETTI PER BARELLE CB CB...-A

Drawers cupboard with 6 drawers for trays

ATTENZIONE
ATTENTION

BARELLE dim. 60 x 40 x 7,5H cm

TRAYS dim. 60 x 40 x 7,5H cm



Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
CB607	60	x	70	x	85
CB706	70	x	60	x	85

+ Alzatina	Dimensioni (cm)				
+ Upstand	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
CB607-A	60	x	70	x	85
CB706-A	70	x	60	x	85

A richiesta

- costruzione interamente in acciaio AISI 304 finitura scotch brite

On demand

- construction entirely in AISI 304 steel with scotch brite finish

CASSETTI E CASSETTIERE DA INSERIMENTO CI


Insert drawers and drawers block

ATTENZIONE ATTENTION


VASSOI GN 1/1 (dimensione vassoio 53 x 32,5 cm)

GN 1/1 TRAYS (tray size 53 x 32,5 cm)


Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>					Cassetti <i>Drawers</i>
	P	x	L	x	H	Nr
CI15540	54	x	40	x	18,6	1
CI16540	64	x	40	x	18,6	1




Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>					Cassetti <i>Drawers</i>
	P	x	L	x	H	Nr
CI25540	54	x	40	x	56	2
CI26540	64	x	40	x	56	2



Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>					Cassetti <i>Drawers</i>
	P	x	L	x	H	Nr
CI35540	54	x	40	x	56	3
CI36540	64	x	40	x	56	3



Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>					Cassetti <i>Drawers</i>
	P	x	L	x	H	Nr
CI45540	54	x	40	x	56	4
CI46540	64	x	40	x	56	4




COMPONENTI DA INSERIMENTO – INSERT COMPONENTS

PORTATEGLIE GN 1/1 A GIORNO **PTI**

Open tray holder GN 1/1


Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
PTI544	54	x	40	x	56
PTI644	64	x	40	x	56



MADIA **MAD**

Bin container


Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
MAD544	54	x	40	x	56
MAD644	64	x	40	x	56



TRAMOGGIA BASCULANTE **TRB**

Waste bin

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
TRB544	54	x	40	x	18,6
TRB644	64	x	40	x	18,6



PIANI DI LAVORO (TOP)





Caratteristiche generali

Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 insonorizzato con pannello bilaminato e rinforzato con omega
Alzatina spessore 1,5 cm e altezza 10 cm


WORK TOP

General characteristics


AISI 304 stainless steel work top soundproofed with bilaminated panel and reinforced with omega
Upstand 1,5 cm thick and 10 cm high



TPX TPX...A



TPX



TPX...A

Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>				
	<i>P</i>	<i>x</i>	<i>L</i>	<i>x</i>	<i>H</i>
TPX56	50	x	60	x	40
TPX57	50	x	70	x	40
TPX58	50	x	80	x	40
TPX59	50	x	90	x	40
TPX510	50	x	100	x	40
TPX511	50	x	110	x	40
TPX512	50	x	120	x	40
TPX513	50	x	130	x	40
TPX514	50	x	140	x	40
TPX515	50	x	150	x	40
TPX516	50	x	160	x	40
TPX517	50	x	170	x	40
TPX518	50	x	180	x	40
TPX519	50	x	190	x	40
TPX520	50	x	200	x	40

+ Alzatina <i>+ Upstand</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>				
	<i>P</i>	<i>x</i>	<i>L</i>	<i>x</i>	<i>H</i>
TPX56A	50	x	60	x	140
TPX57A	50	x	70	x	140
TPX58A	50	x	80	x	140
TPX59A	50	x	90	x	140
TPX510A	50	x	100	x	140
TPX511A	50	x	110	x	140
TPX512A	50	x	120	x	140
TPX513A	50	x	130	x	140
TPX514A	50	x	140	x	140
TPX515A	50	x	150	x	140
TPX516A	50	x	160	x	140
TPX517A	50	x	170	x	140
TPX518A	50	x	180	x	140
TPX519A	50	x	190	x	140
TPX520A	50	x	200	x	140

Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>				
	<i>P</i>	<i>x</i>	<i>L</i>	<i>x</i>	<i>H</i>
TPX66	60	x	60	x	40
TPX67	60	x	70	x	40
TPX68	60	x	80	x	40
TPX69	60	x	90	x	40
TPX610	60	x	100	x	40
TPX611	60	x	110	x	40
TPX612	60	x	120	x	40
TPX613	60	x	130	x	40
TPX614	60	x	140	x	40
TPX615	60	x	150	x	40
TPX616	60	x	160	x	40
TPX617	60	x	170	x	40
TPX618	60	x	180	x	40
TPX619	60	x	190	x	40
TPX620	60	x	200	x	40

+ Alzatina <i>+ Upstand</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>				
	<i>P</i>	<i>x</i>	<i>L</i>	<i>x</i>	<i>H</i>
TPX66A	60	x	60	x	140
TPX67A	60	x	70	x	140
TPX68A	60	x	80	x	140
TPX69A	60	x	90	x	140
TPX610A	60	x	100	x	140
TPX611A	60	x	110	x	140
TPX612A	60	x	120	x	140
TPX613A	60	x	130	x	140
TPX614A	60	x	140	x	140
TPX615A	60	x	150	x	140
TPX616A	60	x	160	x	140
TPX617A	60	x	170	x	140
TPX618A	60	x	180	x	140
TPX619A	60	x	190	x	140
TPX620A	60	x	200	x	140

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
TPX76	70	x	60	x	40
TPX77	70	x	70	x	40
TPX78	70	x	80	x	40
TPX79	70	x	90	x	40
TPX710	70	x	100	x	40
TPX711	70	x	110	x	40
TPX712	70	x	120	x	40
TPX713	70	x	130	x	40
TPX714	70	x	140	x	40
TPX715	70	x	150	x	40
TPX716	70	x	160	x	40
TPX717	70	x	170	x	40
TPX718	70	x	180	x	40
TPX719	70	x	190	x	40
TPX720	70	x	200	x	40

+ Alzatina	Dimensioni (cm)				
+ Upstand	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
TPX76A	70	x	60	x	140
TPX77A	70	x	70	x	140
TPX78A	70	x	80	x	140
TPX79A	70	x	90	x	140
TPX710A	70	x	100	x	140
TPX711A	70	x	110	x	140
TPX712A	70	x	120	x	140
TPX713A	70	x	130	x	140
TPX714A	70	x	140	x	140
TPX715A	70	x	150	x	140
TPX716A	70	x	160	x	140
TPX717A	70	x	170	x	140
TPX718A	70	x	180	x	140
TPX719A	70	x	190	x	140
TPX720A	70	x	200	x	140

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
TPX86	80	x	60	x	40
TPX87	80	x	70	x	40
TPX88	80	x	80	x	40
TPX89	80	x	90	x	40
TPX810	80	x	100	x	40
TPX811	80	x	110	x	40
TPX812	80	x	120	x	40
TPX813	80	x	130	x	40
TPX814	80	x	140	x	40
TPX815	80	x	150	x	40
TPX816	80	x	160	x	40
TPX817	80	x	170	x	40
TPX818	80	x	180	x	40
TPX819	80	x	190	x	40
TPX820	80	x	200	x	40

+ Alzatina	Dimensioni (cm)				
+ Upstand	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
TPX86A	80	x	60	x	140
TPX87A	80	x	70	x	140
TPX88A	80	x	80	x	140
TPX89A	80	x	90	x	140
TPX810A	80	x	100	x	140
TPX811A	80	x	110	x	140
TPX812A	80	x	120	x	140
TPX813A	80	x	130	x	140
TPX814A	80	x	140	x	140
TPX815A	80	x	150	x	140
TPX816A	80	x	160	x	140
TPX817A	80	x	170	x	140
TPX818A	80	x	180	x	140
TPX819A	80	x	190	x	140
TPX820A	80	x	200	x	140

A richiesta

- costruzione interamente in acciaio AISI 304 finitura scotch brite

On demand

- construction entirely in AISI 304 steel with scotch brite finish

RIPIANI DI APPOGGIO PER TAVOLI

Caratteristiche generali

Struttura in acciaio inox AISI 430 rinforzata con omega







Alimentazione corpo riscaldante 230/1/50 (solo articoli CRS e CRD)



OVERSHELVES

General characteristics

Structure in AISI 430 stainless steel reinforced with omega

Heating body power supply 230/1/50 (only article CRS and CRD)



RIPIANI DI APPOGGIO PER TAVOLI NEUTRI RS RD
Neutral overshelves

RS

RD

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
RS3010	30	x	100	x	40
RS3011	30	x	110	x	40
RS3012	30	x	120	x	40
RS3013	30	x	130	x	40
RS3014	30	x	140	x	40
RS3015	30	x	150	x	40
RS3016	30	x	160	x	40
RS3017	30	x	170	x	40
RS3018	30	x	180	x	40
RS3019	30	x	190	x	40
RS3020	30	x	200	x	40



Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
RD3010	30	x	100	x	70
RD3011	30	x	110	x	70
RD3012	30	x	120	x	70
RD3013	30	x	130	x	70
RD3014	30	x	140	x	70
RD3015	30	x	150	x	70
RD3016	30	x	160	x	70
RD3017	30	x	170	x	70
RD3018	30	x	180	x	70
RD3019	30	x	190	x	70
RD3020	30	x	200	x	70

A richiesta

- costruzione interamente in acciaio AISI 304 finitura scotch brite

On demand

- construction entirely in AISI 304 steel with scotch brite finish

RIPIANI DI APPOGGIO RISCALDATI PER TAVOLI CRS CRD
Heated overshelves


Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
CRS3010	30	x	100	x	40
CRS3011	30	x	110	x	40
CRS3012	30	x	120	x	40
CRS3013	30	x	130	x	40
CRS3014	30	x	140	x	40
CRS3015	30	x	150	x	40
CRS3016	30	x	160	x	40
CRS3017	30	x	170	x	40
CRS3018	30	x	180	x	40
CRS3019	30	x	190	x	40
CRS3020	30	x	200	x	40

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
CRD3010	30	x	100	x	70
CRD3011	30	x	110	x	70
CRD3012	30	x	120	x	70
CRD3013	30	x	130	x	70
CRD3014	30	x	140	x	70
CRD3015	30	x	150	x	70
CRD3016	30	x	160	x	70
CRD3017	30	x	170	x	70
CRD3018	30	x	180	x	70
CRD3019	30	x	190	x	70
CRD3020	30	x	200	x	70

A richiesta


- costruzione interamente in acciaio AISI 304 finitura scotch brite

On demand

- construction entirely in AISI 304 steel with scotch brite finish

CORPI RISCALDATI PER TAVOLI CRR
Heated unit

Modello	Dimensioni (cm)
Model	Dimensions (cm)
	L
CRR120	120
CRR140	140
CRR160	160
CRR180	180
CRR200	200



LAVATOI SU GAMBE CON RIPIANO

Caratteristiche generali

Vasche ed invasi in acciaio inox AISI 304

Gambe cm 4x4 in acciaio inox AISI 304 con piedi regolabili in ABS

Ripiano in acciaio inox rinforzato con omega

Alzatina spessore 1,5 cm e altezza 10 cm

A corredo piletta e troppo pieno

SINK UNIT WITH SHELVES

General characteristics


AISI 304 stainless steel soundproofed bowl and drain board

cm 4x4 AISI 304 stainless steel legs with ABS adjustable feet

Shelf in stainless steel reinforced with omega


Upstand 1,5 cm thick and 10 cm high

Supplied with drain and overflow




LG1V LG1VGD LG1VGS LG2VGD LG2VGS

Modello	Dimensioni (cm)					Vasca				
Model	Dimensions (cm)					Sink				
	P	x	L	x	H	P _v	x	L _v	x	H _v
LG1V66	60	x	60	x	85	40	x	40	x	25
LG1V67	60	x	70	x	85	40	x	50	x	25
LG1V68	60	x	80	x	85	40	x	50	x	25




LG1V

LG1VGD610	60	x	100	x	85	40	x	50	x	25
LG1VGD612	60	x	120	x	85	40	x	50	x	25
LG1VGD614	60	x	140	x	85	40	x	50	x	25




LG1VGD

LG1VGS610	60	x	100	x	85	40	x	50	x	25
LG1VGS612	60	x	120	x	85	40	x	50	x	25
LG1VGS614	60	x	140	x	85	40	x	50	x	25




LG1VGS

LG2V610	60	x	100	x	85	40	x	40	x	25
LG2V612	60	x	120	x	85	40	x	50	x	25
LG2V614	60	x	140	x	85	40	x	50	x	25




LG2V

LG2VGD614	60	x	140	x	85	40	x	50	x	25
LG2VGD616	60	x	160	x	85	40	x	50	x	25
LG2VGD618	60	x	180	x	85	40	x	50	x	25
LG2VGD620	60	x	200	x	85	40	x	60	x	25




LG2VGD

LG2VGS614	60	x	140	x	85	40	x	50	x	25
LG2VGS616	60	x	160	x	85	40	x	50	x	25
LG2VGS618	60	x	180	x	85	40	x	50	x	25
LG2VGS620	60	x	200	x	85	40	x	60	x	25




LG2VGS

Modello	Dimensioni (cm)					Vasca			
Model	Dimensions (cm)					Sink			
	P	x	L	x	H	P _v	x	L _v	x H _v
LG1V76	70	x	60	x	85	50	x	40	x 25
LG1V77	70	x	70	x	85	50	x	50	x 30
LG1V78	70	x	80	x	85	50	x	60	x 30




LG1V

LG1VGD710	70	x	100	x	85	50	x	50	x 30
LG1VGD712	70	x	120	x	85	50	x	50	x 30
LG1VGD714	70	x	140	x	85	50	x	60	x 30




LG1VGD

LG1VGS710	70	x	100	x	85	50	x	50	x 30
LG1VGS712	70	x	120	x	85	50	x	50	x 30
LG1VGS714	70	x	140	x	85	50	x	60	x 30




LG1VGS

LG2V710	70	x	100	x	85	50	x	50	x 30
LG2V712	70	x	120	x	85	50	x	50	x 30
LG2V714	70	x	140	x	85	50	x	60	x 30
LG2V716	70	x	160	x	85	50	x	60	x 30




LG2V

LG2VGD714	70	x	140	x	85	50	x	40	x 25
LG2VGD716	70	x	160	x	85	50	x	50	x 30
LG2VGD718	70	x	180	x	85	50	x	50	x 30
LG2VGD719	70	x	190	x	85	50	x	50	x 30
LG2VGD720	70	x	200	x	85	50	x	60	x 30




LG2VGD

LG2VGS714	70	x	140	x	85	50	x	40	x 25
LG2VGS716	70	x	160	x	85	50	x	50	x 30
LG2VGS718	70	x	180	x	85	50	x	50	x 30
LG2VGS719	70	x	190	x	85	50	x	50	x 30
LG2VGS720	70	x	200	x	85	50	x	60	x 30



LG2VGS

LG2V2G720	70	x	200	x	85	50	x	40	x 25
-----------	----	---	-----	---	----	----	---	----	------




LG2V2G

RIPIANI PER LG – LG SHELVES

Utilizzo come ricambio

Spare part



Modello	Per	Dimensioni(cm)
<i>Model</i>	lavello	<i>Dimensions (cm)</i>
	<i>To sink unit</i>	
		<i>P x L x H</i>
RIPTV-LG 66	LG66	46 x 54 x 4
RIPTV-LG 67	LG67	46 x 64 x 4
RIPTV-LG 68	LG68	46 x 74 x 4
RIPTV-LG 69	LG69	46 x 84 x 4
RIPTV-LG 610	LG610	46 x 94 x 4
RIPTV-LG 611	LG611	46 x 104 x 4
RIPTV-LG 612	LG612	46 x 114 x 4
RIPTV-LG 613	LG613	46 x 124 x 4
RIPTV-LG 614	LG614	46 x 134 x 4
RIPTV-LG 615	LG615	46 x 144 x 4
RIPTV-LG 616	LG616	46 x 154 x 4
RIPTV-LG 617	LG617	46 x 164 x 4
RIPTV-LG 618	LG618	46 x 174 x 4
RIPTV-LG 619	LG619	46 x 184 x 4
RIPTV-LG 620	LG620	46 x 194 x 4

Modello	Per	Dimensioni(cm)
<i>Model</i>	lavello	<i>Dimensions (cm)</i>
	<i>To sink unit</i>	
		<i>P x L x H</i>
RIPTV-LG 76	LG76	56 x 54 x 4
RIPTV-LG 77	LG77	56 x 64 x 4
RIPTV-LG 78	LG78	56 x 74 x 4
RIPTV-LG 79	LG79	56 x 84 x 4
RIPTV-LG 710	LG710	56 x 94 x 4
RIPTV-LG 711	LG711	56 x 104 x 4
RIPTV-LG 712	LG712	56 x 114 x 4
RIPTV-LG 713	LG713	56 x 124 x 4
RIPTV-LG 714	LG714	56 x 134 x 4
RIPTV-LG 715	LG715	56 x 144 x 4
RIPTV-LG 716	LG716	56 x 154 x 4
RIPTV-LG 717	LG717	56 x 164 x 4
RIPTV-LG 718	LG718	56 x 174 x 4
RIPTV-LG 719	LG719	56 x 184 x 4
RIPTV-LG 720	LG720	56 x 194 x 4

LAVATOI ARMADIATI


Caratteristiche generali

Vasche ed invasi in acciaio inox AISI 304
 Piedini rotondi in acciaio inox AISI 304
 Ripiano in acciaio inox rinforzato con omega
 Antine tamburate in acciaio inox AISI 304
 Antine battenti fino a L=80 cm, oltre antine scorrevoli
 Alzatina spessore 1,5 cm e altezza 10 cm
A corredo piletta e troppo pieno

CABINET SINK UNITS

General characteristics

AISI 304 stainless steel soundproofed bowl and drain board
 Round feet in stainless steel AISI 304
 Shelf in stainless steel reinforced with omega
 AISI 304 tambour doors
 Hinged doors up to L=80 cm, over sliding doors
 Upstand 1,5 cm thick and 10 cm high
Supplied with drain and overflow



LA1V LA1VGD LA1VGS LA2VGD LA2VGS LA2V2G

Modello	Dimensioni (cm)					Vasca				
Model	Dimensions (cm)					Sink				
	P	x	L	x	H	P _v	x	L _v	x	H _v
LA1V66	60	x	*60	x	85	40	x	40	x	25
LA1V67	60	x	*70	x	85	40	x	50	x	25
LA1V68	60	x	**80	x	85	40	x	50	x	25

* = 1 Porta battente - 1 Hinged door

** = 2 Porte battenti - 2 Hinged doors


LA1VGD610	60	x	100	x	85	40	x	50	x	25
LA1VGD612	60	x	120	x	85	40	x	50	x	25
LA1VGD614	60	x	140	x	85	40	x	50	x	25

LA1VGS610	60	x	100	x	85	40	x	50	x	25
LA1VGS612	60	x	120	x	85	40	x	50	x	25
LA1VGS614	60	x	140	x	85	40	x	50	x	25


LA2V610	60	x	100	x	85	40	x	40	x	25
LA2V612	60	x	120	x	85	40	x	50	x	25
LA2V614	60	x	140	x	85	40	x	50	x	25

LA2VGD614	60	x	140	x	85	40	x	50	x	25
LA2VGD616	60	x	160	x	85	40	x	50	x	25
LA2VGD618	60	x	180	x	85	40	x	50	x	25
LA2VGD620	60	x	200	x	85	40	x	60	x	25


LA2VGS614	60	x	140	x	85	40	x	50	x	25
LA2VGS616	60	x	160	x	85	40	x	50	x	25
LA2VGS618	60	x	180	x	85	40	x	50	x	25
LA2VGS620	60	x	200	x	85	40	x	60	x	25




LA1V




LA1VGD




LA1VGS



LA2V



LA2VGD



LA2VGS

Modello	Dimensioni (cm)					Vasca				
<i>Model</i>	<i>Dimensions (cm)</i>					<i>Sink</i>				
	<i>P</i>	<i>x</i>	<i>L</i>	<i>x</i>	<i>H</i>	<i>P_v</i>	<i>x</i>	<i>L_v</i>	<i>x</i>	<i>H_v</i>
LA1V76	70	x	*60	x	85	50	x	40	x	25
LA1V77	70	x	*70	x	85	50	x	50	x	30
LA1V78	70	x	**80	x	85	50	x	60	x	30

* = 1 Porta battente - 1 Hinged door

** = 2 Porte battenti - 2 Hinged doors

LA1VGD710	70	x	100	x	85	50	x	50	x	30
LA1VGD712	70	x	120	x	85	50	x	50	x	30
LA1VGD714	70	x	140	x	85	50	x	60	x	30


LA1VGS710	70	x	100	x	85	50	x	50	x	30
LA1VGS712	70	x	120	x	85	50	x	50	x	30
LA1VGS714	70	x	140	x	85	50	x	60	x	30

LA2V710	70	x	100	x	85	50	x	50	x	30
LA2V712	70	x	120	x	85	50	x	50	x	30
LA2V714	70	x	140	x	85	50	x	60	x	30
LA2V716	70	x	160	x	85	50	x	60	x	30


LA2VGD714	70	x	140	x	85	50	x	40	x	25
LA2VGD716	70	x	160	x	85	50	x	50	x	30
LA2VGD718	70	x	180	x	85	50	x	50	x	30
LA2VGD720	70	x	200	x	85	50	x	60	x	30

LA2VGS714	70	x	140	x	85	50	x	40	x	25
LA2VGS716	70	x	160	x	85	50	x	50	x	30
LA2VGS718	70	x	180	x	85	50	x	50	x	30
LA2VGS720	70	x	200	x	85	50	x	60	x	30


LA2V2G720	70	x	200	x	85	50	x	40	x	25
-----------	----	---	-----	---	----	----	---	----	---	----




LA1V




LA1VGD




LA1VGS




LA2V



LA2VGD



LA2VGS



LA2V2G

LAVATOI SU GAMBE CON RIPIANO E VANO LAVASTOVIGLIE

Caratteristiche generali

Vasche ed invasi in acciaio inox AISI 304

Gambe cm 4x4 in acciaio inox AISI 304 con piedi regolabili in ABS

Ripiano in acciaio inox rinforzato con omega

Alzatina spessore 1,5 cm e altezza 10 cm

A corredo piletta e troppo pieno

SINK UNIT WITH SHELVES FOR DISHWASHER

General characteristics


AISI 304 stainless steel soundproofed bowl and drain board

cm 4x4 AISI 304 stainless steel legs with ABS adjustable feet

Shelf in stainless steel reinforced with omega

Upstand 1,5 cm thick and 10 cm high


Supplied with drain and overflow



LGL1VGD LGL1VGS LGL2VGD LGL2VGS

Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>					Vasca <i>Sink</i>				
	<i>P</i>	<i>x</i>	<i>L</i>	<i>x</i>	<i>H</i>	<i>P_v</i>	<i>x</i>	<i>L_v</i>	<i>x</i>	<i>H_v</i>
LGL1VGD612	60	x	120	x	85	40	x	50	x	25
LGL1VGD614	60	x	140	x	85	40	x	50	x	25


LGL1VGD712	70	x	120	x	85	50	x	50	x	30
LGL1VGD714	70	x	140	x	85	50	x	50	x	30



LGL1VGD

LGL1VGS612	60	x	120	x	85	40	x	50	x	25
LGL1VGS614	60	x	140	x	85	40	x	50	x	25


LGL1VGS712	70	x	120	x	85	50	x	50	x	30
LGL1VGS714	70	x	140	x	85	50	x	50	x	30



LGL1VGS

LGL2VGD616	60	x	160	x	85	40	x	40	x	25
LGL2VGD618	60	x	180	x	85	40	x	50	x	25


LGL2VGD716	70	x	160	x	85	50	x	40	x	25
LGL2VGD718	70	x	180	x	85	50	x	50	x	30
LGL2VGD720	70	x	200	x	85	50	x	60	x	30



LGL2VGD

LGL2VGS616	60	x	160	x	85	40	x	40	x	25
LGL2VGS618	60	x	180	x	85	40	x	50	x	25

LGL2VGS716	70	x	160	x	85	50	x	40	x	25
LGL2VGS718	70	x	180	x	85	50	x	50	x	30
LGL2VGS720	70	x	200	x	85	50	x	60	x	30



LGL2VGS

LAVATOI ARMADIATI CON VANO LAVASTOVIGLIE

Caratteristiche generali

Vasche ed involti in acciaio inox AISI 304

Piedini rotondi in acciaio inox AISI 304

Ripiano in acciaio inox rinforzato con omega

Antine tamburate in acciaio inox AISI 304

Antine battenti fino a L=140 cm, oltre antine scorrevoli

Alzatina spessore 1,5 cm e altezza 10 cm

A corredo piletta e troppo pieno

CABINET SINK UNITS FOR DISHWASHER

General characteristics

AISI 304 stainless steel soundproofed bowl and drain board

Round feet in stainless steel AISI 304


Shelf in stainless steel reinforced with omega

AISI 304 tambour doors

Hinged doors up to L=140 cm, over sliding doors

Upstand 1,5 cm thick and 10 cm high

Supplied with drain and overflow



LAL1VGD LAL1VGS LAL2VGD LAL2VGS


Modello	Dimensioni (cm)					Vasca				
<i>Model</i>	<i>Dimensions (cm)</i>					<i>Sink</i>				
	<i>P</i>	<i>x</i>	<i>L</i>	<i>x</i>	<i>H</i>	<i>P_v</i>	<i>x</i>	<i>L_v</i>	<i>x</i>	<i>H_v</i>
LAL1VGD612	60	x	*120	x	85	40	x	50	x	25

* = 1 Porta battente - 1 Hinged door

LAL1VGD712	70	x	*120	x	85	50	x	50	x	30
LAL1VGD714	70	x	**140	x	85	50	x	60	x	30

* = 1 Porta battente - 1 Hinged door

** = 2 Porte battenti - 2 Hinged doors



LAL1VGD


LAL1VGS612	60	x	*120	x	85	40	x	50	x	25
-------------------	----	---	-------------	---	----	----	---	----	---	----

* = 1 Porta battente - 1 Hinged door

LAL1VGS712	70	x	*120	x	85	50	x	50	x	30
LAL1VGS714	70	x	**140	x	85	50	x	60	x	30

* = 1 Porta battente - 1 Hinged door


** = 2 Porte battenti - 2 Hinged doors



LAL1VGS

LAL2VGD616	60	x	160	x	85	40	x	40	x	25
LAL2VGD618	60	x	180	x	85	40	x	50	x	30


LAL2VGD716	70	x	160	x	85	50	x	40	x	25
LAL2VGD718	70	x	180	x	85	50	x	50	x	30
LAL2VGD720	70	x	200	x	85	50	x	60	x	30



LAL2VGD

LAL2VGS616	60	x	160	x	85	40	x	40	x	25
LAL2VGS618	60	x	180	x	85	40	x	50	x	30

LAL2VGS716	70	x	160	x	85	50	x	40	x	25
LAL2VGS718	70	x	180	x	85	50	x	50	x	30
LAL2VGS720	70	x	200	x	85	50	x	60	x	30



LAL2VGS

TAVOLI DA LAVORO CON RIPIANO E VASCA SALDATA

Caratteristiche generali

Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 insonorizzato con pannello bilaminato e rinforzato con omega
Vasche ed invasi in acciaio inox AISI 304

Gambe cm 4x4 in acciaio inox AISI 304 con piedi regolabili in ABS

Ripiano in acciaio inox rinforzato con omega

Alzatina spessore 1,5 cm e altezza 10 cm

A corredo piletta e troppo pieno

WORK TABLES WITH SHELVES AND WELDED SINK

General characteristics

AISI 304 stainless steel work top soundproofed with bilaminated panel and reinforced with omega


AISI 304 stainless steel soundproofed bowl and drain board

cm 4x4 AISI 304 stainless steel legs with ABS adjustable feet


Shelf in stainless steel reinforced with omega

Upstand 1,5 cm thick and 10 cm high


Supplied with drain and overflow



TVVS TVVSA TVVD TVVDA




TVVS




TVVSA

Modello	Dimensioni (cm)	Vasca
Model	Dimensions (cm)	Sink
	P x L x H	P _v x L _v x
TVVS610	60 x 100 x 85	40 x 40 x 25
TVVS611	60 x 110 x 85	40 x 40 x 25
TVVS612	60 x 120 x 85	40 x 40 x 25
TVVS613	60 x 130 x 85	40 x 40 x 25
TVVS614	60 x 140 x 85	40 x 40 x 25
TVVS615	60 x 150 x 85	40 x 40 x 25
TVVS616	60 x 160 x 85	40 x 40 x 25
TVVS617	60 x 170 x 85	40 x 40 x 25
TVVS618	60 x 180 x 85	40 x 40 x 25
TVVS619	60 x 190 x 85	40 x 40 x 25
TVVS620	60 x 200 x 85	40 x 40 x 25

Modello	Dimensioni (cm)	Vasca
Model	Dimensions (cm)	Sink
	P x L x H	P _v x L _v x
TVVSA610	60 x 100 x 85	40 x 40 x 25
TVVSA611	60 x 110 x 85	40 x 40 x 25
TVVSA612	60 x 120 x 85	40 x 40 x 25
TVVSA613	60 x 130 x 85	40 x 40 x 25
TVVSA614	60 x 140 x 85	40 x 40 x 25
TVVSA615	60 x 150 x 85	40 x 40 x 25
TVVSA616	60 x 160 x 85	40 x 40 x 25
TVVSA617	60 x 170 x 85	40 x 40 x 25
TVVSA618	60 x 180 x 85	40 x 40 x 25
TVVSA619	60 x 190 x 85	40 x 40 x 25
TVVSA620	60 x 200 x 85	40 x 40 x 25




TVVD




TVVDA

Modello	Dimensioni (cm)	Vasca
Model	Dimensions (cm)	Sink
	P x L x H	P _v x L _v x
TVVD610	60 x 100 x 85	40 x 40 x 25
TVVD611	60 x 110 x 85	40 x 40 x 25
TVVD612	60 x 120 x 85	40 x 40 x 25
TVVD613	60 x 130 x 85	40 x 40 x 25
TVVD614	60 x 140 x 85	40 x 40 x 25
TVVD615	60 x 150 x 85	40 x 40 x 25
TVVD616	60 x 160 x 85	40 x 40 x 25
TVVD617	60 x 170 x 85	40 x 40 x 25
TVVD618	60 x 180 x 85	40 x 40 x 25
TVVD619	60 x 190 x 85	40 x 40 x 25
TVVD620	60 x 200 x 85	40 x 40 x 25

Modello	Dimensioni (cm)	Vasca
Model	Dimensions (cm)	Sink
	P x L x H	P _v x L _v x
TVVDA610	60 x 100 x 85	40 x 40 x 25
TVVDA611	60 x 110 x 85	40 x 40 x 25
TVVDA612	60 x 120 x 85	40 x 40 x 25
TVVDA613	60 x 130 x 85	40 x 40 x 25
TVVDA614	60 x 140 x 85	40 x 40 x 25
TVVDA615	60 x 150 x 85	40 x 40 x 25
TVVDA616	60 x 160 x 85	40 x 40 x 25
TVVDA617	60 x 170 x 85	40 x 40 x 25
TVVDA618	60 x 180 x 85	40 x 40 x 25
TVVDA619	60 x 190 x 85	40 x 40 x 25
TVVDA620	60 x 200 x 85	40 x 40 x 25




TVVS




TVVSA

Modello	Dimensioni (cm)			Vasca		
Model	Dimensions (cm)			Sink		
	P	x	L	x	H	P _v x L _v x
TVVS710	70	x	100	x	40	50 x 40 x 25
TVVS711	70	x	110	x	40	50 x 40 x 25
TVVS712	70	x	120	x	40	50 x 40 x 25
TVVS713	70	x	130	x	40	50 x 40 x 25
TVVS714	70	x	140	x	40	50 x 40 x 25
TVVS715	70	x	150	x	40	50 x 40 x 25
TVVS716	70	x	160	x	40	50 x 40 x 25
TVVS717	70	x	170	x	40	50 x 40 x 25
TVVS718	70	x	180	x	40	50 x 40 x 25
TVVS719	70	x	190	x	40	50 x 40 x 25
TVVS720	70	x	200	x	40	50 x 40 x 25

Modello	Dimensioni (cm)			Vasca		
Model	Dimensions (cm)			Sink		
	P	x	L	x	H	P _v x L _v x
TVVSA710	70	x	100	x	140	50 x 40 x 25
TVVSA711	70	x	110	x	140	50 x 40 x 25
TVVSA712	70	x	120	x	140	50 x 40 x 25
TVVSA713	70	x	130	x	140	50 x 40 x 25
TVVSA714	70	x	140	x	140	50 x 40 x 25
TVVSA715	70	x	150	x	140	50 x 40 x 25
TVVSA716	70	x	160	x	140	50 x 40 x 25
TVVSA717	70	x	170	x	140	50 x 40 x 25
TVVSA718	70	x	180	x	140	50 x 40 x 25
TVVSA719	70	x	190	x	140	50 x 40 x 25
TVVSA720	70	x	200	x	140	50 x 40 x 25



TVVD



TVVDA

Modello	Dimensioni (cm)			Vasca		
Model	Dimensions (cm)			Sink		
	P	x	L	x	H	P _v x L _v x
TVVD710	70	x	100	x	40	50 x 40 x 25
TVVD711	70	x	110	x	40	50 x 40 x 25
TVVD712	70	x	120	x	40	50 x 40 x 25
TVVD713	70	x	130	x	40	50 x 40 x 25
TVVD714	70	x	140	x	40	50 x 40 x 25
TVVD715	70	x	150	x	40	50 x 40 x 25
TVVD716	70	x	160	x	40	50 x 40 x 25
TVVD717	70	x	170	x	40	50 x 40 x 25
TVVD718	70	x	180	x	40	50 x 40 x 25
TVVD719	70	x	190	x	40	50 x 40 x 25
TVVD720	70	x	200	x	40	50 x 40 x 25

Modello	Dimensioni (cm)			Vasca		
Model	Dimensions (cm)			Sink		
	P	x	L	x	H	P _v x L _v x
TVVDA710	70	x	100	x	140	50 x 40 x 25
TVVDA711	70	x	110	x	140	50 x 40 x 25
TVVDA712	70	x	120	x	140	50 x 40 x 25
TVVDA713	70	x	130	x	140	50 x 40 x 25
TVVDA714	70	x	140	x	140	50 x 40 x 25
TVVDA715	70	x	150	x	140	50 x 40 x 25
TVVDA716	70	x	160	x	140	50 x 40 x 25
TVVDA717	70	x	170	x	140	50 x 40 x 25
TVVDA718	70	x	180	x	140	50 x 40 x 25
TVVDA719	70	x	190	x	140	50 x 40 x 25
TVVDA720	70	x	200	x	140	50 x 40 x 25

A richiesta

- solo per linea 70 vasca dim. 50x50x30 cm

On demand

- only for line 70 sink 50x50x30 cm

LAVAPENTOLE CON GRIGLIA SCORREVOLE

Caratteristiche generali

Vasche ed invasi in acciaio inox AISI 304

Gambe cm 4x4 in acciaio inox AISI 304 con piedi regolabili in ABS (modello LPG)

Piedini rotondi in acciaio inox AISI 304 (modello LPA)

Antine tamburate in acciaio inox AISI 304 (modello LPA)

Alzatina spessore 1,5 cm e altezza 10 cm

A corredo griglia, piletta e troppo pieno

POT WITH GRID

General characteristics

AISI 304 stainless steel soundproofed bowl and drain board






cm 4x4 AISI 304 stainless steel legs with ABS adjustable feet (LPG model)

Round feet in stainless steel AISI 304 (LPA model)

AISI 304 tambour doors (LPA model)

Upstand 1,5 cm thick and 10 cm high


Supplied with grid, drain and overflow



LPG LPA

Modello	Dimensioni (cm)					Vasca				
<i>Model</i>	<i>Dimensions (cm)</i>					<i>Sink</i>				
	<i>P</i>	<i>x</i>	<i>L</i>	<i>x</i>	<i>H</i>	<i>P_v</i>	<i>x</i>	<i>L_v</i>	<i>x</i>	<i>H_v</i>
LPG610	60	x	100	x	85	42	x	86	x	35
LPG612	60	x	120	x	85	42	x	106	x	35


LPG710	70	x	100	x	85	50	x	86	x	37
LPG712	70	x	120	x	85	50	x	106	x	37
LPG714	70	x	140	x	85	50	x	116	x	37
LPG716	70	x	160	x	85	50	x	136	x	37
LPG718	70	x	180	x	85	50	x	166	x	37
LPG720	70	x	200	x	85	50	x	166	x	37



LPG

Modello	Dimensioni (cm)					Vasca				
<i>Model</i>	<i>Dimensions (cm)</i>					<i>Sink</i>				
	<i>P</i>	<i>x</i>	<i>L</i>	<i>x</i>	<i>H</i>	<i>P_v</i>	<i>x</i>	<i>L_v</i>	<i>x</i>	<i>H_v</i>
LPA610	60	x	100	x	85	42	x	86	x	35
LPA612	60	x	120	x	85	42	x	106	x	35

LPA710	70	x	100	x	85	50	x	86	x	37
LPA712	70	x	120	x	85	50	x	106	x	37
LPA714	70	x	140	x	85	50	x	116	x	37
LPA716	70	x	160	x	85	50	x	136	x	37
LPA718	70	x	180	x	85	50	x	166	x	37
LPA720	70	x	200	x	85	50	x	166	x	37



LPA

TOP LAVATOI

Caratteristiche generali

Vasche ed invasi in acciaio inox AISI 304

Alzatina spessore 1,5 cm e altezza 10 cm

A corredo piletta e troppo pieno


SINK UNITS

General characteristics


AISI 304 stainless steel soundproofed bowl and drain board

Upstand 1,5 cm thick and 10 cm high


Supplied with drain and overflow




Modello	Dimensioni (cm)			Vasca
<i>Model</i>	<i>Dimensions (cm)</i>			<i>Sink</i>
	<i>P</i>	<i>x</i>	<i>L</i>	<i>P_v</i> <i>x</i> <i>L_v</i> <i>x</i> <i>H_v</i>
TOP1V66	60	x	60	40 x 40 x 25
TOP1V67	60	x	70	40 x 50 x 25
TOP1V68	60	x	80	40 x 50 x 25

**TOP1V**


TOP1VGD610	60	x	100	40 x 50 x 25
TOP1VGD612	60	x	120	40 x 50 x 25
TOP1VGD614	60	x	140	40 x 50 x 25

**TOP1VGD**


TOP1VGS610	60	x	100	40 x 50 x 25
TOP1VGS612	60	x	120	40 x 50 x 25
TOP1VGS614	60	x	140	40 x 50 x 25

**TOP1VGS**


TOP2V612	60	x	120	40 x 50 x 25
TOP2V614	60	x	140	40 x 50 x 25
TOP2V616	60	x	160	40 x 50 x 25

**TOP2V**


TOP2VGD614	60	x	140	40 x 40 x 25
TOP2VGD616	60	x	160	40 x 50 x 25
TOP2VGD618	60	x	180	40 x 50 x 25
TOP2VGD620	60	x	200	40 x 60 x 25

**TOP2VGD**

TOP2VGS614	60	x	140	40 x 40 x 25
TOP2VGS616	60	x	160	40 x 50 x 25
TOP2VGS618	60	x	180	40 x 50 x 25
TOP2VGS620	60	x	200	40 x 60 x 25


**TOP2VGS**

Modello	Dimensioni (cm)			Vasca		
Model	Dimensions (cm)			Sink		
	P	x	L	P _v	x	L _v x H _v
TOP1V76	70	x	60	50	x	40 x 25
TOP1V77	70	x	70	50	x	50 x 30
TOP1V78	70	x	80	50	x	60 x 30




TOP1V

TOP1VGD710	70	x	100	50	x	40 x 25
TOP1VGD712	70	x	120	50	x	50 x 30
TOP1VGD714	70	x	140	50	x	60 x 30




TOP1VGD

TOP1VGS710	70	x	100	50	x	40 x 25
TOP1VGS712	70	x	120	50	x	50 x 30
TOP1VGS714	70	x	140	50	x	60 x 30




TOP1VGS

TOP2V712	70	x	120	50	x	40 x 25
TOP2V714	70	x	140	50	x	50 x 30
TOP2V716	70	x	160	50	x	60 x 30




TOP2V

TOP2VGD714	70	x	140	50	x	40 x 25
TOP2VGD716	70	x	160	50	x	50 x 30
TOP2VGD718	70	x	180	50	x	50 x 30
TOP2VGD720	70	x	200	50	x	60 x 30




TOP2VGD

TOP2VGS714	70	x	140	50	x	40 x 25
TOP2VGS716	70	x	160	50	x	50 x 30
TOP2VGS718	70	x	180	50	x	50 x 30
TOP2VGS720	70	x	200	50	x	60 x 30



TOP2VGS

TOP2V2G720	70	x	200	50	x	40 x 25
------------	----	---	-----	----	---	---------



TOP2V2G

ACCESSORI LAVATOI – SINK ACCESSORIES

GRUPPO SIFONE 1 VIA **SIF1V**

1 Way single syphon group

Modello

Model

SIF1V




GRUPPO SIFONE 2 VIE **SIF2V**

2-Way siphon group

Modello

Model

SIF2V



PILETTA 1' 1/2" **PIL**

Drain waste 1' 1/2"

Modello

Model

PIL



TROPPO PIENO **TRP**

Overflow pipe

Modello Altezza (cm)

Model High (cm)
H

TRP225 22,5

TRP280 28



ANELLO IN GOMMA PER FORO SBARAZZO **ANEG**

Rubber ring for clearing hole

Modello Diametro (cm)

Model Diameter (cm)
Ø

ANEG200 20



GRIGLIA FORATA PER VASCHE LAVAPENTOLE **GRLG GRLP**

Perforated grid for washing pot


Modello <i>Model</i>	Da abbinare al modello <i>To match to mdel</i>
GRLP60	LPG6...
GRLP70	LPG7...



COPRIVASCA FORATO PER LAVATOI **COFLG**

Perforated bath cover for washbasins


Modello <i>Model</i>	Dimensioni vasca (cm) <i>Dimension sink (cm)</i>
	Pv x Lv
COFLG44	40 x 40
COFLG45	40 x 50
COFLG54	50 x 40
COFLG55	50 x 50
COFLG56	50 x 60



VASCA DA INCASSO **VS**

Built-in tank

Modello <i>Model</i>	Dimensioni vasca (cm) <i>Dimension sink (cm)</i>
	Pv x Lv x Hv
VS40X40	40 x 40 x 25
VS40X50	40 x 50 x 25
VS50X50	50 x 50 x 25



AGGIUNTA FORO RIFIUTI + ANELLO IN GOMMA **FRSB**

Add waste hole + rubber ring

Modello <i>Model</i>	A corredo <i>Supplied</i>
FRSB	ANEG200

PENSILI A GIORNO


Caratteristiche generali

Pannellature e ripiano in acciaio inox rinforzato con omega
Versione con ripiani asolati e/o con scolapiatti in acciaio AISI 304

OPEN WALL UNIT

General characteristics

Paneling and shelf in stainless steel reinforced with omega
Version with slotted shelves and/or with dish rack in AISI 304 steel



PENSILE A GIORNO NEUTRO PG


Open wall unit

PENSILE A GIORNO CON RIPIANI ASOLATI PGF


Open wall unit with asoled sheld

PENSILE A GIORNO CON SCOLAPIATTI PGS

Open wall unit with dish-drainer


**PG**

Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>				
	<i>P</i>	<i>x</i>	<i>L</i>	<i>x</i>	<i>H</i>
PG46	40	x	60	x	66
PG47	40	x	70	x	66
PG48	40	x	80	x	66
PG49	40	x	90	x	66
PG410	40	x	100	x	66
PG411	40	x	110	x	66
PG412	40	x	120	x	66
PG413	40	x	130	x	66
PG414	40	x	140	x	66
PG415	40	x	150	x	66
PG416	40	x	160	x	66
PG417	40	x	170	x	66
PG418	40	x	180	x	66
PG419	40	x	190	x	66
PG420	40	x	200	x	66

**PGF**

Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>				
	<i>P</i>	<i>x</i>	<i>L</i>	<i>x</i>	<i>H</i>
PGF410	40	x	100	x	66
PGF411	40	x	110	x	66
PGF412	40	x	120	x	66
PGF413	40	x	130	x	66
PGF414	40	x	140	x	66
PGF415	40	x	150	x	66
PGF416	40	x	160	x	66
PGF417	40	x	170	x	66
PGF418	40	x	180	x	66
PGF419	40	x	190	x	66
PGF420	40	x	200	x	66

Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>				
	<i>P</i>	<i>x</i>	<i>L</i>	<i>x</i>	<i>H</i>
PGS410	40	x	100	x	66
PGS411	40	x	110	x	66
PGS412	40	x	120	x	66
PGS413	40	x	130	x	66
PGS414	40	x	140	x	66
PGS415	40	x	150	x	66
PGS416	40	x	160	x	66
PGS417	40	x	170	x	66
PGS418	40	x	180	x	66
PGS419	40	x	190	x	66
PGS420	40	x	200	x	66

**PGS**

PENSILI ARMADIATI CON PORTE SCORREVOLI

Caratteristiche generali

Pannellature e ripiano in acciaio inox rinforzato con omega

Antine tamburate in acciaio inox AISI 304

Antine battenti fino a L=80 cm, oltre antine scorrevoli

Versione con ripiani asolati e/o con scolapiatti in acciaio AISI 304

WALL CABINET WITH SLIDING DOORS UNIT


General characteristics

Paneling and shelf in stainless steel reinforced with omega


AISI 304 tambour doors

Hinged doors up to L=80 cm, over sliding doors


Version with slotted shelves and/or with dish rack in AISI 304 steel



L=60,70 cm 1 porta battente
L=60,70 cm 1 hinged door



L=80 cm 2 porte battenti
L=80 cm 2 hinged doors



PENSILE ARMADIATO PA



Wall cabinet unit

PENSILE ARMADIATO CON RIPIANI ASOLATI PAF

Wall cabinet unit with asoled sheld

PENSILE ARMADIATO CON SCOLAPIATTI PAS

Wall cabinet unit with dish-drainer

**PA****PAF**


Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
PA46	40	x	*60	x	66
PA47	40	x	*70	x	66
PA48	40	x	**80	x	66
PA49	40	x	90	x	66
PA410	40	x	100	x	66
PA411	40	x	110	x	66
PA412	40	x	120	x	66
PA413	40	x	130	x	66
PA414	40	x	140	x	66
PA415	40	x	150	x	66
PA416	40	x	160	x	66
PA417	40	x	170	x	66
PA418	40	x	180	x	66
PA419	40	x	190	x	66
PA420	40	x	200	x	66

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
PAF410	40	x	100	x	66
PAF411	40	x	110	x	66
PAF412	40	x	120	x	66
PAF413	40	x	130	x	66
PAF414	40	x	140	x	66
PAF415	40	x	150	x	66
PAF416	40	x	160	x	66
PAF417	40	x	170	x	66
PAF418	40	x	180	x	66
PAF419	40	x	190	x	66
PAF420	40	x	200	x	66

* = 1 Porta battente - 1 Hinged door

** = 2 Porte battenti - 2 Hinged doors

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
PAS410	40	x	100	x	66
PAS411	40	x	110	x	66
PAS412	40	x	120	x	66
PAS413	40	x	130	x	66
PAS414	40	x	140	x	66
PAS415	40	x	150	x	66
PAS416	40	x	160	x	66
PAS417	40	x	170	x	66
PAS418	40	x	180	x	66
PAS419	40	x	190	x	66
PAS420	40	x	200	x	66

**PAS**

PENSILE ARMADIATO AD ANGOLO CON PORTA BATTENTE

Caratteristiche generali

Pannellature e ripiano in acciaio inox rinforzato con omega



Antine tamburate in acciaio inox AISI 304

CORNER WALL CABINET WITH HINGED DOOR

General characteristics

Paneling and shelf in stainless steel reinforced with omega

AISI 304 tambour doors



Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
PAA47	40	x	70	x	66

ARMADI ANTE BATTENTI

Caratteristiche generali

Pannellature e ripiano in acciaio inox rinforzato con omega

Antine tamburate in acciaio inox AISI 304

3 Ripiani a corredo

Altezza 150 e 200 cm

CUPBOARDS WITH HINGED DOORS


General characteristics

Paneling and shelf in stainless steel reinforced with omega

AISI 304 tambour doors



3 Shelves included

High 150 and 200 cm



ARMADI 1 ANTA BATTENTE AB.....1

Cupboards 1 hinged door



**AB...15-1****AB...20-1**

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
H = 150	P	x	L	x	H
AB60715-1	60	x	70	x	150
AB70715-1	70	x	70	x	150

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
H = 200	P	x	L	x	H
AB60720-1	60	x	70	x	200
AB70720-1	70	x	70	x	200

ARMADI 2 ANTE BATTENTI AB.....2

Cupboards 2 hinged doors

**AB...15-2****AB...20-2**

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
H = 150	P	x	L	x	H
AB601015-2	60	x	100	x	150
AB601215-2	60	x	120	x	150
AB701015-2	70	x	100	x	150
AB701215-2	70	x	120	x	150

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
H = 200	P	x	L	x	H
AB601020-2	60	x	100	x	200
AB601220-2	60	x	120	x	200
AB701020-2	70	x	100	x	200
AB701220-2	70	x	120	x	200

ARMADI ANTE SCOREVOLI

Caratteristiche generali

Pannellature e ripiano in acciaio inox rinforzato con omega

Antine tamburate in acciaio inox AISI 304

3 Ripiani inclusi

Altezza 180 e 200 cm

CUPBOARDS WITH SLIDINGS DOORS


General characteristics



Paneling and shelf in stainless steel reinforced with omega

AISI 304 tambour doors

3 Shelves included

High 180 and 200 cm



AS**AS...18****AS...20**

Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>				
H = 180	<i>P</i>	<i>x</i>	<i>L</i>	<i>x</i>	<i>H</i>
AS61018	60	x	100	x	180
AS61118	60	x	110	x	180
AS61218	60	x	120	x	180
AS61318	60	x	130	x	180
AS61418	60	x	140	x	180
AS61518	60	x	150	x	180
AS61618	60	x	160	x	180
AS61718	60	x	170	x	180
AS61818	60	x	180	x	180
AS61918	60	x	190	x	180
AS62018	60	x	200	x	180

Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>				
H = 200	<i>P</i>	<i>x</i>	<i>L</i>	<i>x</i>	<i>H</i>
AS61020	60	x	100	x	200
AS61120	60	x	110	x	200
AS61220	60	x	120	x	200
AS61320	60	x	130	x	200
AS61420	60	x	140	x	200
AS61520	60	x	150	x	200
AS61620	60	x	160	x	200
AS61720	60	x	170	x	200
AS61820	60	x	180	x	200
AS61920	60	x	190	x	200
AS62020	60	x	200	x	200

Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>				
H = 180	<i>P</i>	<i>x</i>	<i>L</i>	<i>x</i>	<i>H</i>
AS71018	70	x	100	x	180
AS71118	70	x	110	x	180
AS71218	70	x	120	x	180
AS71318	70	x	130	x	180
AS71418	70	x	140	x	180
AS71518	70	x	150	x	180
AS71618	70	x	160	x	180
AS71718	70	x	170	x	180
AS71818	70	x	180	x	180
AS71918	70	x	190	x	180
AS72018	70	x	200	x	180

Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>				
H = 200	<i>P</i>	<i>x</i>	<i>L</i>	<i>x</i>	<i>H</i>
AS71020	70	x	100	x	200
AS71120	70	x	110	x	200
AS71220	70	x	120	x	200
AS71320	70	x	130	x	200
AS71420	70	x	140	x	200
AS71520	70	x	150	x	200
AS71620	70	x	160	x	200
AS71720	70	x	170	x	200
AS71820	70	x	180	x	200
AS71920	70	x	190	x	200
AS72020	70	x	200	x	200

KIT SCAFFALI IN ALLUMINIO

Caratteristiche generali

Montanti in alluminio Ø3,5 cm, ripiani in alluminio/propilene

Capacità: 150 Kg per ogni scaffale

KIT STANDARD: 4 montanti, 4 ripiani, 16 bussole fermaripiani

Fornito smontato

KIT SHELVES IN ALUMINIUM


General characteristics

Mountings in Aluminium Ø3,5 cm, shelves in aluminium/propylene

Capacity: 150 Kg for each shelf

KIT STANDARD: 4 mountings, 4 shelves, 16 bushings

Supplied disassembled and packed in a cardboard box



KSCA 40

Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>
<u>H = 160</u>	<i>P x L x H</i>
KSCA4060H160	40 x 60 x 160
KSCA4070H160	40 x 70 x 160
KSCA4080H160	40 x 80 x 160
KSCA4090H160	40 x 90 x 160
KSCA40100H160	40 x 100 x 160
KSCA40110H160	40 x 110 x 160
KSCA40120H160	40 x 120 x 160
KSCA40130H160	40 x 130 x 160
KSCA40140H160	40 x 140 x 160
KSCA40150H160	40 x 150 x 160
KSCA40160H160	40 x 160 x 160
KSCA40170H160	40 x 170 x 160
KSCA40180H160	40 x 180 x 160
KSCA40190H160	40 x 190 x 160
KSCA40200H160	40 x 200 x 160

Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>
<u>H = 180</u>	<i>P x L x H</i>
KSCA4060H180	40 x 60 x 180
KSCA4070H180	40 x 70 x 180
KSCA4080H180	40 x 80 x 180
KSCA4090H180	40 x 90 x 180
KSCA40100H180	40 x 100 x 180
KSCA40110H180	40 x 110 x 180
KSCA40120H180	40 x 120 x 180
KSCA40130H180	40 x 130 x 180
KSCA40140H180	40 x 140 x 180
KSCA40150H180	40 x 150 x 180
KSCA40160H180	40 x 160 x 180
KSCA40170H180	40 x 170 x 180
KSCA40180H180	40 x 180 x 180
KSCA40190H180	40 x 190 x 180
KSCA40200H180	40 x 200 x 180

Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>
<u>H = 200</u>	<i>P x L x H</i>
KSCA4060H200	40 x 60 x 200
KSCA4070H200	40 x 70 x 200
KSCA4080H200	40 x 80 x 200
KSCA4090H200	40 x 90 x 200
KSCA40100H200	40 x 100 x 200
KSCA40110H200	40 x 110 x 200
KSCA40120H200	40 x 120 x 200
KSCA40130H200	40 x 130 x 200
KSCA40140H200	40 x 140 x 200
KSCA40150H200	40 x 150 x 200
KSCA40160H200	40 x 160 x 200
KSCA40170H200	40 x 170 x 200
KSCA40180H200	40 x 180 x 200
KSCA40190H200	40 x 190 x 200
KSCA40200H200	40 x 200 x 200

*** Ripiano *** Shelf	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>
	<i>P x L</i>
KRP4060	40 x 60
KRP4070	40 x 70
KRP4080	40 x 80
KRP4090	40 x 90
KRP40100	40 x 100
KRP40110	40 x 110
KRP40120	40 x 120
KRP40130	40 x 130
KRP40140	40 x 140
KRP40150	40 x 150
KRP40160	40 x 160
KRP40170	40 x 170
KRP40180	40 x 180
KRP40190	40 x 190
KRP40200	40 x 200

*** = Ripiano completo di 4 bussole

*** = Shelf with 4 bush

KSCA 50

Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>
<u>H = 160</u>	<i>P x L x H</i>
KSCA5060H160	50 x 60 x 160
KSCA5070H160	50 x 70 x 160
KSCA5080H160	50 x 80 x 160
KSCA5090H160	50 x 90 x 160
KSCA50100H160	50 x 100 x 160
KSCA50110H160	50 x 110 x 160
KSCA50120H160	50 x 120 x 160
KSCA50130H160	50 x 130 x 160
KSCA50140H160	50 x 140 x 160
KSCA50150H160	50 x 150 x 160
KSCA50160H160	50 x 160 x 160
KSCA50170H160	50 x 170 x 160
KSCA50180H160	50 x 180 x 160
KSCA50190H160	50 x 190 x 160
KSCA50200H160	50 x 200 x 160

Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>
<u>H = 180</u>	<i>P x L x H</i>
KSCA5060H180	50 x 60 x 180
KSCA5070H180	50 x 70 x 180
KSCA5080H180	50 x 80 x 180
KSCA5090H180	50 x 90 x 180
KSCA50100H180	50 x 100 x 180
KSCA50110H180	50 x 110 x 180
KSCA50120H180	50 x 120 x 180
KSCA50130H180	50 x 130 x 180
KSCA50140H180	50 x 140 x 180
KSCA50150H180	50 x 150 x 180
KSCA50160H180	50 x 160 x 180
KSCA50170H180	50 x 170 x 180
KSCA50180H180	50 x 180 x 180
KSCA50190H180	50 x 190 x 180
KSCA50200H180	50 x 200 x 180

Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>
<u>H = 200</u>	<i>P x L x H</i>
KSCA5060H200	50 x 60 x 200
KSCA5070H200	50 x 70 x 200
KSCA5080H200	50 x 80 x 200
KSCA5090H200	50 x 90 x 200
KSCA50100H200	50 x 100 x 200
KSCA50110H200	50 x 110 x 200
KSCA50120H200	50 x 120 x 200
KSCA50130H200	50 x 130 x 200
KSCA50140H200	50 x 140 x 200
KSCA50150H200	50 x 150 x 200
KSCA50160H200	50 x 160 x 200
KSCA50170H200	50 x 170 x 200
KSCA50180H200	50 x 180 x 200
KSCA50190H200	50 x 190 x 200
KSCA50200H200	50 x 200 x 200

*** Ripiano *** Shelf	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>
	<i>P x L</i>
KRP5060	50 x 60
KRP5070	50 x 70
KRP5080	50 x 80
KRP5090	50 x 90
KRP50100	50 x 100
KRP50110	50 x 110
KRP50120	50 x 120
KRP50130	50 x 130
KRP50140	50 x 140
KRP50150	50 x 150
KRP50160	50 x 160
KRP50170	50 x 170
KRP50180	50 x 180
KRP50190	50 x 190
KRP50200	50 x 200

*** = Ripiano completo di 4 bussole

*** = Shelf with 4 bush


ACCESSORI SCAFFALI KSCA – KSCA SHELVES ACCESSORIES

MONTANTE IN ALLUMINIO **KMON**

Aluminium mounting

Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>	
	<i>H</i>	<i>Ø</i>
KMON160	160	3,5
KMON180	180	3,5
KMON200	200	3,5


KMON



GIUNTO PER MONTAGGIO AD ANGOLO **KGIU**

Joint for corner assembly

Modello <i>Model</i>
KGIU



RUOTE **KRUOTAL KRUOTAF**

Wheels

Modello <i>Model</i>	Descrizione <i>Description</i>
KRUOTAL	Ruota girevole <i>Rotating wheel</i>

KRUOTAF	Ruota con freno <i>Brake wheel</i>
---------	---------------------------------------

KIT SCAFFALI IN ACCIAIO

Caratteristiche generali

Montanti in acciaio INOX AISI 304 Ø3,5 cm

Ripiano in acciaio inox rinforzato con omega

Capacità: 150 Kg per ogni scaffale

KIT STANDARD: 4 montanti, 4 ripiani, 16 bussole fermaripiani

Fornito smontato

KIT SHELVES INOX

General characteristics


Mountings in Astainless steel AISI 304 Ø3,5 cm

Shelf in stainless steel reinforced with omega

Capacity: 150 Kg for each shelf

KIT STANDARD: 4 mountings, 4 shelves, 16 bushings

Supplied disassembled and packed in a cardboard box



KSCI 40

Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>				
<u>H = 160</u>	P	x	L	x	H
KSCI40120H160	40	x	120	x	160
KSCI40130H160	40	x	130	x	160
KSCI40140H160	40	x	140	x	160
KSCI40150H160	40	x	150	x	160
KSCI40160H160	40	x	160	x	160
KSCI40170H160	40	x	170	x	160
KSCI40180H160	40	x	180	x	160
KSCI40190H160	40	x	190	x	160
KSCI40200H160	40	x	200	x	160

Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>				
<u>H = 180</u>	P	x	L	x	H
KSCI40120H180	40	x	120	x	180
KSCI40130H180	40	x	130	x	180
KSCI40140H180	40	x	140	x	180
KSCI40150H180	40	x	150	x	180
KSCI40160H180	40	x	160	x	180
KSCI40170H180	40	x	170	x	180
KSCI40180H180	40	x	180	x	180
KSCI40190H180	40	x	190	x	180
KSCI40200H180	40	x	200	x	180

Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>				
<u>H = 200</u>	P	x	L	x	H
KSCI40120H200	40	x	120	x	200
KSCI40130H200	40	x	130	x	200
KSCI40140H200	40	x	140	x	200
KSCI40150H200	40	x	150	x	200
KSCI40160H200	40	x	160	x	200
KSCI40170H200	40	x	170	x	200
KSCI40180H200	40	x	180	x	200
KSCI40190H200	40	x	190	x	200
KSCI40200H200	40	x	200	x	200

Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>	
*** Ripiano *** Shelf	P x L
KSCI-RP40120	40 x 120
KSCI-RP40130	40 x 130
KSCI-RP40140	40 x 140
KSCI-RP40150	40 x 150
KSCI-RP40160	40 x 160
KSCI-RP40170	40 x 170
KSCI-RP40180	40 x 180
KSCI-RP40190	40 x 190
KSCI-RP40200	40 x 200

*** = Ripiano completo di kit per il bloccaggio

*** = Shelf with locking kit

A richiesta

- costruzione interamente in acciaio AISI 304 finitura scotch brite

On demand

- construction entirely in AISI 304 steel with scotch brite finish

KSCI 50

Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>				
<u>H = 160</u>	P	x	L	x	H
KSCI50120H160	50	x	120	x	160
KSCI50130H160	50	x	130	x	160
KSCI50140H160	50	x	140	x	160
KSCI50150H160	50	x	150	x	160
KSCI50160H160	50	x	160	x	160
KSCI50170H160	50	x	170	x	160
KSCI50180H160	50	x	180	x	160
KSCI50190H160	50	x	190	x	160
KSCI50200H160	50	x	200	x	160

Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>				
<u>H = 180</u>	P	x	L	x	H
KSCI50120H180	50	x	120	x	180
KSCI50130H180	50	x	130	x	180
KSCI50140H180	50	x	140	x	180
KSCI50150H180	50	x	150	x	180
KSCI50160H180	50	x	160	x	180
KSCI50170H180	50	x	170	x	180
KSCI50180H180	50	x	180	x	180
KSCI50190H180	50	x	190	x	180
KSCI50200H180	50	x	200	x	180

Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>				
<u>H = 200</u>	P	x	L	x	H
KSCI50120H200	50	x	120	x	200
KSCI50130H200	50	x	130	x	200
KSCI50140H200	50	x	140	x	200
KSCI50150H200	50	x	150	x	200
KSCI50160H200	50	x	160	x	200
KSCI50170H200	50	x	170	x	200
KSCI50180H200	50	x	180	x	200
KSCI50190H200	50	x	190	x	200
KSCI50200H200	50	x	200	x	200

Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>	
*** Ripiano *** Shelf	P x L
KSCI-RP50120	50 x 120
KSCI-RP50130	50 x 130
KSCI-RP50140	50 x 140
KSCI-RP50150	50 x 150
KSCI-RP50160	50 x 160
KSCI-RP50170	50 x 170
KSCI-RP50180	50 x 180
KSCI-RP50190	50 x 190
KSCI-RP50200	50 x 200

*** = Ripiano completo di kit per il bloccaggio

*** = Shelf with locking kit

A richiesta

- costruzione interamente in acciaio AISI 304 finitura scotch brite

On demand

- construction entirely in AISI 304 steel with scotch brite finish

KSCI 60

Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>			
<u>H = 160</u>	P	x	L	x H
KSCI60120H160	60	x	120	x 160
KSCI60130H160	60	x	130	x 160
KSCI60140H160	60	x	140	x 160
KSCI60150H160	60	x	150	x 160
KSCI60160H160	60	x	160	x 160
KSCI60170H160	60	x	170	x 160
KSCI60180H160	60	x	180	x 160
KSCI60190H160	60	x	190	x 160
KSCI60200H160	60	x	200	x 160

Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>			
<u>H = 180</u>	P	x	L	x H
KSCI60120H180	60	x	120	x 180
KSCI60130H180	60	x	130	x 180
KSCI60140H180	60	x	140	x 180
KSCI60150H180	60	x	150	x 180
KSCI60160H180	60	x	160	x 180
KSCI60170H180	60	x	170	x 180
KSCI60180H180	60	x	180	x 180
KSCI60190H180	60	x	190	x 180
KSCI60200H180	60	x	200	x 180

Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>			
<u>H = 200</u>	P	x	L	x H
KSCI60120H200	60	x	120	x 200
KSCI60130H200	60	x	130	x 200
KSCI60140H200	60	x	140	x 200
KSCI60150H200	60	x	150	x 200
KSCI60160H200	60	x	160	x 200
KSCI60170H200	60	x	170	x 200
KSCI60180H200	60	x	180	x 200
KSCI60190H200	60	x	190	x 200
KSCI60200H200	60	x	200	x 200

*** Ripiano *** Shelf	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>
	P x L
KSCI-RP60120	60 x 120
KSCI-RP60130	60 x 130
KSCI-RP60140	60 x 140
KSCI-RP60150	60 x 150
KSCI-RP60160	60 x 160
KSCI-RP60170	60 x 170
KSCI-RP60180	60 x 180
KSCI-RP60190	60 x 190
KSCI-RP60200	60 x 200

*** = Ripiano completo di kit per il bloccaggio

*** = Shelf with locking kit

A richiesta

- costruzione interamente in acciaio AISI 304 finitura scotch brite

On demand

- construction entirely in AISI 304 steel with scotch brite finish

MENSOLE A MURO

Caratteristiche generali

Ripiano in acciaio INOX AISI 304


Staffe e cremagliere in acciaio INOX sp. 1,5 mm **incluse**

WALL SHELVES WITH BRACKETS

General characteristics


Shelf in AISI 304 stainless steel

Stainless steel brackets and racks th. 1,5mm **included**




MENSOLE A MURO NEUTRE ARP ARP-D

Neutral wall shelves with brackets



ARP



ARP-D

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
ARP 803	30	x	80	x	35
ARP 903	30	x	90	x	35
ARP 1003	30	x	100	x	35
ARP 1103	30	x	110	x	35
ARP 1203	30	x	120	x	35
ARP 1303	30	x	130	x	35
ARP 1403	30	x	140	x	35
ARP 1503	30	x	150	x	35
ARP 1603	30	x	*160	x	35
ARP 1703	30	x	*170	x	35
ARP 1803	30	x	*180	x	35
ARP 1903	30	x	*190	x	35
ARP 2003	30	x	*200	x	35

* = 3 Staffe + 3 cremagliere

* = 3 Brackets + 3 racks

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
ARP-D 803	30	x	80	x	70
ARP-D 903	30	x	90	x	70
ARP-D 1003	30	x	100	x	70
ARP-D 1103	30	x	110	x	70
ARP-D 1203	30	x	120	x	70
ARP-D 1303	30	x	130	x	70
ARP-D 1403	30	x	140	x	70
ARP-D 1503	30	x	150	x	70
ARP-D 1603	30	x	*160	x	70
ARP-D 1703	30	x	*170	x	70
ARP-D 1803	30	x	*180	x	70
ARP-D 1903	30	x	*190	x	70
ARP-D 2003	30	x	*200	x	70

* = 3 Staffe + 3 cremagliere

* = 3 Brackets + 3 racks

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
ARP 804	40	x	80	x	35
ARP 904	40	x	90	x	35
ARP 1004	40	x	100	x	35
ARP 1104	40	x	110	x	35
ARP 1204	40	x	120	x	35
ARP 1304	40	x	130	x	35
ARP 1404	40	x	140	x	35
ARP 1504	40	x	150	x	35
ARP 1604	40	x	*160	x	35
ARP 1704	40	x	*170	x	35
ARP 1804	40	x	*180	x	35
ARP 1904	40	x	*190	x	35
ARP 2004	40	x	*200	x	35

* = 3 Staffe + 3 cremagliere

* = 3 Brackets + 3 racks


Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
ARP-D 804	40	x	80	x	70
ARP-D 904	40	x	90	x	70
ARP-D 1004	40	x	100	x	70
ARP-D 1104	40	x	110	x	70
ARP-D 1204	40	x	120	x	70
ARP-D 1304	40	x	130	x	70
ARP-D 1404	40	x	140	x	70
ARP-D 1504	40	x	150	x	70
ARP-D 1604	40	x	*160	x	70
ARP-D 1704	40	x	*170	x	70
ARP-D 1804	40	x	*180	x	70
ARP-D 1904	40	x	*190	x	70
ARP-D 2004	40	x	*200	x	70

* = 3 Staffe + 3 cremagliere

* = 3 Brackets + 3 racks

MENSOLE A MURO FORATE ARP....F

Perforated wall shelves with brackets



ARP....F

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
ARP 803F	30	x	80	x	35
ARP 903F	30	x	90	x	35
ARP 1003F	30	x	100	x	35
ARP 1103F	30	x	110	x	35
ARP 1203F	30	x	120	x	35
ARP 1303F	30	x	130	x	35
ARP 1403F	30	x	140	x	35
ARP 1503F	30	x	150	x	35
ARP 1603F	30	x	*160	x	35
ARP 1703F	30	x	*170	x	35
ARP 1803F	30	x	*180	x	35
ARP 1903F	30	x	*190	x	35
ARP 2003F	30	x	*200	x	35

* = 3 Staffe + 3 cremagliere

* = 3 Brackets + 3 racks


Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
ARP 804F	40	x	80	x	35
ARP 904F	40	x	90	x	35
ARP 1004F	40	x	100	x	35
ARP 1104F	40	x	110	x	35
ARP 1204F	40	x	120	x	35
ARP 1304F	40	x	130	x	35
ARP 1404F	40	x	140	x	35
ARP 1504F	40	x	150	x	35
ARP 1604F	40	x	*160	x	35
ARP 1704F	40	x	*170	x	35
ARP 1804F	40	x	*180	x	35
ARP 1904F	40	x	*190	x	35
ARP 2004F	40	x	*200	x	35

* = 3 Staffe + 3 cremagliere

* = 3 Brackets + 3 racks

ACCESSORI MENSOLE – WALL SHELVES ACCESSORIES

Modello	Da abbinare	Dimensioni (cm)	
Model	To matc to model	Dimensions (cm)	
	ARP	P	
ST 03	ARP...03	30	*
ST 04	ARP...04	40	*




ST

Modello	Da abbinare	Dimensioni (cm)	
Model	To matc to model	Dimensions (cm)	
	ARP	H	
MRP 035	ARP	35	*
MRP 070	ARP...-D	70	*

* = Prezzo alla coppia

* = Price to pair




MRP

LAVAMANI – HANDWASHIN BASIN

SU MENSOLA CON EROGATORE A PEDALE LM...A

Wall mounted, dispenser on shelf with pedal control


Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
LM1A	30	x	38	x	17
LMA2	32,5	x	48	x	17



SU MENSOLA CON EROGATORE A GINOCCHIO LM...B

Wall mounted, dispenser on shelf with knee control


Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
LM1B	40	x	50	x	34
LMB2	50	x	50	x	34



SU MENSOLA CON EROGATORE A GINOCCHIO + COLONNA LM...B-CO

Wall mounted, dispenser on shelf with knee control + column


Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
LM1B-CO	40	x	50	x	85
LMB2-CO	50	x	50	x	85



ARMADIATO CON EROGATORE A GINOCCHIO LM...B-CA

Dispenser cabinet with knee control

Modello	Dimensioni (cm)				
Model	Dimensions (cm)				
	P	x	L	x	H
LM1B-CA	40	x	50	x	85
LMB2-CA	50	x	50	x	85



RUBINETTERIA – TAPS

Gruppo monoforo (foro Ø3 cm) - Single hole group (hole Ø3 cm)

Modello*Model***RGM**

Gruppo miscelatore a leva monoforo (foro Ø3,3 cm) - Single hole level mixer unit (hole Ø3,3 cm)

Modello*Model***RMML**

Gruppo a pedale + flessibile + canna erogazione (foro Ø2,2 - 3 cm)

*Pedal group + hose + dispensing spout (hole Ø2,2 - 3 cm)***Modello***Model***MPL01**

Gruppo monoforo a leva con doccia estraibile (foro Ø2 cm)

*Lever-operated single-hole group with extractable shower (hole Ø2 cm)***Modello***Model***RGDMLX**

Gruppo doccia monoforo (foro Ø3 cm)

*Single-hole shower set (hole Ø3 cm)***Modello***Model***RGDMM**

Gruppo doccia monoforo con rubinetto (foro Ø3 cm)*Single-hole shower set with tap (hole Ø3 cm)***Modello***Model***RGDMR****Gruppo doccia monoforo con leva (foro Ø3,2 cm)***Single-hole shower set with lever (hole Ø3,2 cm)***Modello***Model***RGDML****Gruppo doccia monoforo con miscelatore (foro Ø3 cm)***Single-hole shower set with mixer (hole Ø3 cm)***Modello***Model***RGDMLR****Gruppo biforo (foro Ø3 cm) - Double hole unit (hole Ø3 cm)****Modello***Model***GB****Gruppo biforo con leva (foro Ø3 cm) - Double hole unit with lever (hole Ø3 cm)****Modello***Model***GBL**

Gruppo doccia biforo (foro Ø2,7 cm)

Double hole shower set (hole Ø2,7 cm)

Modello

Model

GBD



Gruppo doccia biforo con rubinetto (foro Ø3,8 cm)

Double hole shower set with tap (hole Ø3,8 cm)

Modello

Model

GBR



Gruppo doccia biforo con leva (foro Ø2,7 cm)

Double hole shower set with lever (hole Ø2,7 cm)

Modello

Model


GBL1




PATTUMIERE – WASTE BINS

Pattumiera a tenuta liquidi **PR PRP**

Liquid-tight waste bin



PR



PRP

Modello	Dimensioni (cm)	Vol. in litri
Model	Dimensions (cm)	Vol. liter
	Ø H	L
PR50	Ø39 x 61	50L
PR95	Ø45 x 61	90L

+ Pedale apertura
+ Pedal open


PRP50

PR9P5

Portasacco con pedale **PRS**

Waste bag holder with pedal


Modello	Dimensioni (cm)
Model	Dimensions (cm)
	Ø H
PRS	Ø46,5 x 85




PRS

Tramoggia carrellata neutra e con divisorio **TRS TRD**

Neutral food trolley and with divider



TRS



TRD

Modello	Dimensioni (cm)	Vol. in litri
Model	Dimensions (cm)	Vol. liter
	P x L x H	L
TRS115	40 x 61 x 73	115L
TRS125	40 x 61 x 79	125L
TRS150	40 x 70 x 73	150L




+ Divisorio
+ Divisor

TRD115

BASE PER MACCHINA CAFFÈ' – BASE COFFEE MACHINES

Base per macchina da caffè con 2 cassette (1 cassetto battifiltri) **BM2C**




Base for coffee machine with 2 drawers (1 knock-out filter drawer)



Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>				
	<i>P</i>	<i>x</i>	<i>L</i>	<i>x</i>	<i>H</i>
BM2C96	60	x	90	x	24
BM2C106	60	x	100	x	24
BM2C126	60	x	120	x	24

Base per macchina da caffè con cassetto battifiltri **BMCC**

Base for coffee machine with filter knocker drawer




Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>				
	<i>P</i>	<i>x</i>	<i>L</i>	<i>x</i>	<i>H</i>
BMCC56	60	x	50	x	24
BMCC66	60	x	60	x	24
BMCC76	60	x	70	x	24

CARRELLI – TROLLEYS

Carrello inox 2 ripiani con invaso CP2

Stainless steel trolley 2 shelves


Modello	Dimensioni (cm)			
Model	Dimensions (cm)			
	P	x	L	x H
CP2805	50	x	80	x 94
CP21005	50	x	100	x 94



Carrello inox 3 ripiani con invaso CP3

Stainless steel trolley 3 shelves


Modello	Dimensioni (cm)			
Model	Dimensions (cm)			
	P	x	L	x H
CP3805	50	x	80	x 94
CP31005	50	x	100	x 94



Carrello inox portacasse CP

Stainless steel trolley for cases


Modello	Dimensioni (cm)			
Model	Dimensions (cm)			
	P	x	L	x H
CP106	60	x	100	x 87



RUOTE PER TAVOLI – WHEELS FOR TABLE

Ruota girevole con piastra per tavoli armadiati (es. TA.....) **RG-P RG-PF**

Swivel wheel with plate for cupboard tables (es. TA.....)





Modello	Dimensioni (cm)	
<i>Model</i>	<i>Dimensions (cm)</i>	
	Ø	H
RG-P	Ø10	1,4

+ Freno
+ Brake
RG-PF

Ruota girevole con perno M12 per tavoli su gambe (es. TV.....) **RG-A-M12**

Swivel wheel with M12 pin for tables on legs (es. TV.....)




Modello	Dimensioni (cm)	
<i>Model</i>	<i>Dimensions (cm)</i>	
	Ø	H
RG-A-M12	Ø10	1,4

+ Freno
+ Brake
RG-AF

KIT Ruote (2 girevoli + 2 con freno) **KIT RG-P KIT RG-A**

Kit wheels (2 swivel + 2 with brake)

Modello	Descrizione	Modelli tavoli
<i>Model</i>	<i>Description</i>	<i>Tables model</i>
KIT RG-P	(2 x RG-P) + (2 RG-PF)	TA...



Modello	Descrizione	Modelli tavoli
<i>Model</i>	<i>Description</i>	<i>Tables model</i>
KIT RG-A	(2 x RG-A-M12) + (2 RG-AF)	TV...



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Gli ordini devono pervenire alla ns. sede per posta elettronica o attraverso il Ns sito internet, e possono essere ritenuti accettati solo dopo il ricevimento della relativa conferma d'ordine. Ogni ordine comporta per l'acquirente l'accettazione senza riserve delle presenti condizioni di vendita. Eventuali variazioni dovranno essere concordate e confermate dalla ns. società ed avranno valore solo alla vendita alla quale si riferiscono.

PREZZI:

I prezzi indicati nel presente listino sono al netto di IVA, spese di trasporto, imballo e di qualsiasi altro onere.

I prezzi sono suscettibili di variazioni senza preavviso in adeguamento ai costi di materiale e mano d'opera e sono pertanto validi quelli in vigore alla data dell'ordine.

PAGAMENTI:

I pagamenti devono essere effettuati presso la ns. sede o tramite banca, a seconda di quanto riportato nella ns. conferma d'ordine. Non sono ammessi arrotondamenti o trattenute arbitrarie. Il ritardato pagamento darà luogo all'addebito delle spese e degli interessi di mora.

Non sono ammesse compensazioni fra gli importi dovuti ed eventuali crediti derivanti da reclami e/o applicazione delle clausole di garanzia.

TERMINI DI CONSEGNA:

I termini di consegna non sono impegnativi.

La ns. società si riserva di frazionare o differire le consegne dei prodotti, anche appartenenti al medesimo ordine, in conseguenza a cause di forza maggiore, senza che ciò possa dar luogo a contestazioni, indennizzi o risarcimenti di alcun genere, o all'annullamento totale o parziale dell'ordine da parte del Cliente. La consegna, se non diversamente concordata per iscritto, sarà eseguita franco ns. stabilimento. La merce viaggia sempre a rischio del Cliente anche in caso di resa franco destino. Eventuali danni o mancanze devono essere contestati dal Cliente al vettore al momento della consegna. In caso di ritardato ritiro la consegna viene considerata eseguita dal giorno successivo all'avviso di merce pronta.

GARANZIA:

Ogni nostro prodotto è coperto da garanzia su qualsiasi difetto di progettazione e fabbricazione con validità di 12 mesi dalla data di consegna. Eventuali contestazioni o reclami devono pervenire per iscritto alla ns. società entro 8 giorni dal ricevimento della merce, pena la decadenza della garanzia stessa. La garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione dei prodotti o loro componenti che risultassero originariamente difettosi e che non presentino inconvenienti dovuti a normale logorio, errato o improprio utilizzo o evidente manomissione. I materiali da riparare o sostituire dovranno essere inviati in porto franco presso il ns. stabilimento, indicando nel documento di accompagnamento la causale e gli estremi della ns. fattura relativa, e saranno riconsegnati al cliente in porto assegnato. Nel caso fosse necessario un intervento tecnico verranno addebitate al Cliente le relative spese di mano d'opera, viaggio e trasferta. L'avanzamento di un reclamo non libera il cliente dall'obbligo del pagamento dell'intero prezzo nei termini convenuti nella ns. conferma d'ordine. L'applicazione dei termini di garanzia non comporta in alcun caso obblighi di risarcimento danni nei confronti del Cliente.

FORO COMPETENTE:

Per eventuali controversie è competente il Foro di Pavia.



GENERAL SALE CONDITIONS

ORDERS:

Orders must be sent by e-mail or our site, and will be accepted only after reception of the order confirmation. For every order the Customer accept our General Sale Conditions without reserve. Eventual variations must be concorded and confirmed by our Society and will be valid just for the referred sale.

PRICES:

Prices in this list are tax-free, transport-free, packaging-free and free for every other burden, tax too.

Prices are susceptibles of variations without advise, in adjusting with materials and labour costs increase.

However just the price at the time of order will be valid.

PAYMENTS:

Payments must be effectuated to our office or by mean of a bank, like reported in the order confirmation. No approximations or arbitrary reductions are admitted. Delays of payment will be comports, for the buyer, the payment of interests and relative costs.

No payment compensation is admitted between due amount and credits from guarantee causes.

DELIVERY TERMS:

Delivery terms are not an obligation.

Our Society reserve herself to fraction or post-pone the delivery of the goods also referring to the same order, for major cause, without the Customer could pretend any indemnity or resolve the contract totally or partially.

Delivery, if not enroled, will be executed in our factory.

Goods always are carried on Client responsability and risk, even if transported until final destination. Deficits or averages have to be contested to the carrier from the Client at the delivery moment. Delivery is consideredated executed from the day after the advice of ready goods.

GUARANTEE:

Every our product is covered for projectual or manufacturing defects. Guarantee has a period of 12 months from delivery date. Eventual complaint has to be enroled to our Society within 8 days, under decadence of guarantee terms. Guarantee is limited to repair or replacement of the products or their components resulting originally defective, not with normal consumption, wrong or not proper use or evident manipulating signs. Materials to repair or substitute will have to be sent, carriage free, to our factory, previously indicate on delivery document our notice and the reasons for the compliant, and they will be delayed to the Customer in free factory. If necessary, labour costs and journey charges for a technical presence will be debit to the Customer. For eventual complaint Customer is not free from the whole payment in terms of our order confirmation. The compensation for direct or indirect damages resulting from guarantee application therefore excluded a damage compensation for the Customer.

COMPETENT COURT OF JUSTICE:

For any dispute will be competent the Court of Justice of Pavia, Italy.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 1

-

Richiedi anche il catalogo Cappe/Ventilazione al ns Ufficio Commerciale

Also ask for Hoods/Ventilation catalog from our Sales Department





Industrial Ventilation Srl

Via Verdi 43, 27045

Casteggio (PV) Italia

Lun-Ven 8:00/12:00 - 13:00/17:00

Tel: (++39)0383.890088

Fax: (++39)0383.890907

commerciale@kaer.it

